

AdBlue katalog 2024



Løwener Industri ApS

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg



AdBlue produkter

Vi har samlet et udvalg af produkter fra de førende producenter. Udover disse har vi, eller kan skaffe yderligere, hvis du ikke finder det, du har brug for her.

Håndpumper

Rotationspumpe for aggressive væsker samt affedtningsmiddel (PVC)

Vare nr. SA-308200



Håndpumpe med EPDM pak-ninger for AdBlue

Vare nr. SA-300006



Udløbslange for pumper, 2 meter

Vare nr. NRG-8010/
SA-300900



Piusi håndpumpe med slange



F00332A2A Rotationspumpe, 56x4 med afgangsslange
Fås også i andre versioner



AdBlue produkter

AdBlue tanke med hjul 60 og 100 liter

Solid konstruktion, i rustfrit og technopolymer. 0,38 l pr. omdrejning

60 l AdBlue tank på hjul med rotationspumpe, 2,9 m slange og manuel pistol
(vare nr. CEMO-11127)

100 l AdBlue tank på hjul med rotationspumpe, 3,4 slange og manuel pistol
(vare nr. CEMO-11130)

Med centri SP30 neddykket pumpe. 12V. Max 20a. Max 25 l/m.

60 l AdBlue tank på hjul med 12V elektrisk selvansugende pumpe, 4 m kabel,
2,9 m slange og automatisk pistol
(vare nr. CEMO-11128)

100 l AdBlue tank på hjul med 12V elektrisk selvansugende pumpe, 4 m kabel,
3,7 m slange og automatisk pistol
(vare nr. CEMO-11131)

Med batteripumpe inkl. lader. 220 - 240 VAC. 18V - 3A. CAS batteri. Max 25 l/m.

60 l med med 13,2 V batteripumpe, ingen kabel nødvendig, batteriholder og kontakt,
ca. 300 l pr. opladning, inkl. oplader, 2,9 m slange og automatisk pistol
(vare nr. CEMO-11599)

100 l med med 13,2 V batteripumpe, ingen kabel nødvendig, batteriholder og kontakt,
ca. 300 l pr. opladning, inkl. oplader, 3,7 m slange og automatisk pistol
(vare nr. CEMO-11600)

Fås også uden batteri / lader (vare nr. CEMO-11592 / CEMO-11593)



07/2024


Løwener Industri ApS

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg



AdBlue produkter

Pumpesæt for tromler

NYHED - Edgard batteridrevet fyldevogn for dunke

SUZZARABLUE DC membran pumpe
SB325 X aut. pistol, 2 m. afgangsslange. Brugervenlig kontrolpanel. Max. 80 fyldninger pr. opladning. Max. 32/35 L/Min.
Opfylder EU normer.
(vare nr. F00100E0A)



NYHED - AMBRIGIO batteri drevet fuldautomatisk fyldestation for dunke (Mini Delphin Pro)

Panteret selv-rensende udløbs rør, 2 mtr. slange
Automatisk stop når bilens tank er fuld. Brugervenlig kontrolpanel. Max. 50 fyldninger pr. opladning. Max. 8 L/Min.
Opfylder EU normer.
(vare nr. F00100D00 (12V DC))



SUZZARABLUE Portable - Pumpesæt for 60 l tromle

Leveres med:
230 V membranpumpe, manuel pistol og 1,5 m EPDM sugeslange med bundventil og 6 m afgangsslange
(vare nr. F00201C7A)

Fås også som 12 V pumpesæt (vare nr. F00201AAA)
Tilbehør: 60 L tromlevogn (vare nr. SA-431000)



Løwener Industri ApS

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

AdBlue produkter

Suzarrablue Drum - Pumpesæt for 200 l tromler, top / tromle monteret

230V membranpumpe, AF2 tromletilslutning, sugerør, 6 mtr. afgangsslange og 3 forskellige pistol optioner, Max. 32 L/Min. (excl. vogn)

F0020135E (med manuel pistol)
F00201D5C (med automatisk pistol)
F00201E5C (med automatisk pistol med indbygget måler)

Tilbehør:

F1206801A Piusi tromlevogn
SA-432000 Samoa tromlevogn



NYHED - FLIPPER - Pumpesæt for 200 l tromler, vognmonteret og incl. vogn

230V membranpumpe, AF2 tromletilslutning, sugerør, 2,2 mtr. afgangsslange, 4 mtr. kabel, 3D filter, SB325 X aut. pistol med indbygget måler samt vogn.
Max. 20 L/Min.
(vare nr F001001C00)



Copyright © PIUSI

SuzzaraBlue 3 Basic og Pro Pumpesæt for 200 ltr. tromle og 1000 ltr. IBC tank

230V membranpumpe, for SEC tromletilslutning, 6 mtr. afgangsslange og 2 forskellige pistol optioner.
Max. 35 L/Min. (excl. vogn)

F00101450 (Med manuel pistol) Basis
F00101410 (Med SB325 x aut. pistol) Basis

F00101440 (med aut. A60 pistol og K24 måler)
F00101430 (med aut SB325 X pistol og K24 måler)

Fåes også i udgaver med 12V pumpe, A60 aut. Pistol, 3d filter mm.

Tilbehør:

F1206801A Piusi tromlevogn
F15606000 SEC Sugerør



Copyright © PIUSI

Løwener Industri ApS

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

AdBlue produkter

NYHED - KAR-BLUE Pumpesæt for 200 l tromler, vognmonteret, incl. vogn.

230V membranpumpe, SEC tromletilslutning, sugerør, 4 m afgangsslange eller 8 mtr. slangerulle.

Automatisk pistol med flow reduktion, digital måler og vogn. Max. 4 l/min.

Fåes også i udgaver med 12V pumpe, etc.

KBXB022V00 (med 4 m afgangsslange)

KBXB022410 (med 8 m slangerulle)

Diverse dele:

Skænkepistol (vare nr. AB048)

Flowmåler (vare nr. CFLUILK00)

Afdækningsfolie (vare nr. MA089)

Plastikhus for display (vare nr. TF088)

Display for KAR-BLUE (vare nr. TF090)

Sugerør (vare nr. TR002)

Pumpe (vare nr. XB400200)



Løwener Industri ApS

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

AdBlue produkter

Delphin, den avancerede



Delphin PRO / PRO X

Dieselmotorer med SCR system kræver periodisk påfyldning af AdBlue. For at løse denne opgave bedst muligt har moderne værksteder brug for hurtig, pålidelig og miljørigtigt udstyr. Løwener præsenterer nu Delphin Pro og PRO DC som gør påfyldning af AdBlue 100% automatisk og nøjagtig.

Delphin Pro består af en robust vogn som tromlen monteres på. Et tryk på startknappen og pumpen fylder tanken.

Det innovative lukkede system forhindrer lugt, forstøvning og beskytter væsken imod forurening. Faktisk overføres luften i bilens tank til Delphin Pro's tank.

Delphin Pro X kan selv styre max flow rate og har også mulighed for at forudindstille mængden.



Battery Charger 100-240 50/60 Hz 4 Amp

PRO model (vare nr. F0010020B)

PRO X model (vare nr. F00100400)

PRO DC model med batteri (vare nr. F0010021B)

PRO X DC model med batteri (vare nr. F00100410)

F00201R20 Elektrisk sugesæt

Sugesæt skal bruges, hvis fabrikanten foreskriver, at AdBlue tanken skal tømmes 100% før service. Når man bruger Delphin Pro og Pro Dc stopper den automatisk når væsken når pistolen. Nogle bilfabrikanter kræver at man er under maksimum!

Niveauet bør stå i bilens manual. Dette er typisk for PSA, Range Rover og Jaguar. For at leve op til dette, bliver man nødt til, at suge lidt af væsken ud. Man kan risikere, at bilen vil komme med en advarsel i instrumentbordet, hvis man ikke gør det og så skal man lave en elektronisk diagnose.

Løwener Industri ApS

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg



AdBlue produkter

1000 l IBC tanksæt

Model SuzzaraBlue

Sidemonteret 230/50 pumpe, aut. pistol A60, K24 måler, 6 m slange og SEC kobling

Rustfri beslag med pistol holder og 1,5 m sugeslange.

(Piusi)(vare nr. F00101440)

Sidemonteret 230/50 pumpe, SB325 pistol, K24 måler, 6 m slange og SEC kobling

Rustfri beslag med pistol holder og 1,5 m sugeslange.

(Piusi)(vare nr. F00101430)

Sidemonteret 230/50 pumpe, manuel pistol, 6 m slange og SEC kobling

Rustfri beslag med pistol holder og 1,1 m sugeslange.

(Piusi) (vare nr. F00101450)

Sidemonteret 230/50 pumpe, SB325 pistol, 6 m slange og SEC kobling

Rustfri beslag med pistol holder og 1,5 m sugeslange.

(Piusi) (vare nr. F00101410)



Model Delphin

PRO IBC model

(vare nr. F00100B0A)



AdBlue produkter

Transporttanke

220 l AdBlue tank med 12 V pumpe, slange, automatisk pistol og låg
(vare nr. TT9XB209)

440 l tank med 12 v pumpe, slange, automatisk pistol og låg
(vare nr. TTB9XB209)

Fås også i andre versioner



220L

Special udstyr

PIUSIBOX

Plastikkasse med hjul, kraftig 24V pumpe, 6 m kabel, start/stop kor
6 m slange, 2 m sugeslange, 3D filter, SEC kobling, handsker,
SB325 aut. pistol med misfylde sæt
(vare nr. F00204060)

Plastikkasse med 230V kraftig pumpe
(vare nr. F00201R20)



Tankovervågning

230/50 niveau måler RS out
(vare nr. F00755140))

Mulighed for versioner med PC tilslutning og/eller multitank GSM over-
vågning



Løwener Industri ApS

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

AdBlue produkter

Slangeruller

Model SAMOA

10 m x 1/2" med Acetal drejeled, 20 bar
(vare nr. SA-506762)

15 m x 1/2" med Acetal drejeled, 20 bar
(vare nr. SA-506782)

10 m x 1/2" med Acetal drejeled, 20 bar
(SA-507762)

15 m x 1/2" med Acetal drejeled, 20 bar
(SA-507782)

15 m x 3/4" - 20 bar
(SA-505524)



Model Piusi

Åben slangerulle med 8 m slange
(vare nr. F0075007C)

Åben slangerulle med 15 m slange
(vare nr. F0075011B)



Svingbeslag for stor IBC beslag
(vare nr. F1627900A)

Stor monterings beslag
(vare nr. F1629800A)

Svingbeslag for lille IBC beslag
(vare nr. F1731700A)

Lille monterings beslag
(vare nr. F1731600A)

Din kontaktperson:

Peter Savioli på mobil nr. 4064 3040 eller psa@loewener.dk

Løwener Industri ApS

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

AdBlue produkter

Tilbehør

Vare nr.	Beskrivelse
CEMO-10595	Digital måler, K24 6 - 100 l/m, 1" med 2 slangestudse
CEMO-11385	Oplader ASC55, 220-240 VAC. 3A CAS
CEMO-11386	Lithium batteri 18 V / 2,0 Ah CAS
CEMO-11387	Lithium batteri 18 V / 4,0 Ah CAS
CEMO-11388	Lithium batteri 18 V / 8,0 Ah CAS
F14761000	Manuel plastik pistol (Piusi)
F0061903B	Aut. pistol A60 incl. drejeled (Piusi)
F00617000	SB325 Aut. pistol med udskiftelig rustfri tud (Piusi)
F0061701A	SB325 Aut. pistol med indbygget måler og udskiftelig rustfri tud (Piusi)
F18400000	Magnetisk adaptor (Piusi)
F19174000	Rustfri tud, misfylde sæt og magnetisk adaptor (Piusi)
R19172000	Rustfri tud og misfylde sæt (Piusi)
R1917300A	Rustfri tud (Piusi)
F15165000	ELAFIX special misfylde sæt (Piusi)
F00203090	230V/50HZ pumpe med kabel (Piusi)
F00204080	12V DC pumpe (Piusi)
F00204090	24V DC pumpe (Piusi)
F0040710A	K24 måler, 1" (Piusi)
F20189000	Tilslutning model AF2 56x4 Buttress - 1" BSP (Piusi)
F20190000	Tilslutning model AF2 2" Buttress - 1" BSP (Piusi)
F20257000	Tilslutning model AF2 2" BSP - 1" BSP (Piusi)
F20258000	Tilslutning model AF2 2" 70x6 - 1" BSP (Piusi)
F15452000	Tilslutning model "easy coupling" SEC med 90 gr. vinkel (Piusi)
F15515010	Bund tilslutnings sæt (Piusi)
F15515000	Ekstern sugeslange for IBC med bund ventil (Piusi)
F14146000	EPDM sugesæt, 1,5 m med bund ventil (Piusi)
F15883000	EPDM sugesæt, 1,1 m med SEC (Piusi)
F15606000	Sugesæt for SuzzaraBlue sæt (Piusi)
F00611D10	3D filter patron (Piusi)
F00611D00	3D filterhus og patron (Piusi)



F00617000



F19174000



F20257000



F14146000

Din kontaktperson:

Peter Savioli på mobil nr. 4064 3040 eller psa@loewener.dk

Løwener Industri ApS

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

