

22 kW mobil laddningsstation **JUICE BOOSTER 2**



Bär med dig din laddstation. Nu kan du ladda överallt där det finns ett uttag. Slipp oroa dig över räckvidd.

Med JUICE BOOSTER 2 kan du alltid ladda med maximal hastighet oavsett kontakt. Den justeras automatiskt till rätt inställning direkt i adaptern. Du är helt säker med inbyggd säkerhet för både DC och AC. Ladda säkert och snabbt både hemma och ute på vägarna




juice
BOOSTER2

www.mvs.se/juice-booster

JUICE BOOSTER 2 - laddstationen du kan använda överallt



Wall box

JUICE BOOSTER 2 kan också användas som väggmonterad laddstation tack vare den specialdesignade hållaren.



JUICE CONNECTOR

Automatisk igenkänning av adapter med automatisk justering av laddstyrkan.



Mobile charging station

Tillförlitlig laddning överallt med anpassade adapter-set efter just dina behov.

Individuell design

Kompatibel med alla elfordon med Typ 2 (eller Typ 1) kontakt. Du kan ladda med 1-fas eller 3-fas up till 32A. Effekten justeras till 3,7, 7,4, 11 eller 22kW och laddar ditt batteri snabbast möjligt.

Kort sagt kan JUICE BOOSTER 2 vara den perfekta laddstationen för riktig all-round användning.



Type 2 cable

Nu behöver du bara en kabel! Med Typ 2 adaptorn till din booster är det enda kabeln du behöver.



5m kabel

Som dessutom kan förlängas till 25m (!) med adapterkabel.

Waterproof

Designad för alla väder.

3 ton

Klarar av 3 ton hjultryck om du skulle köra över den av misstag.



100% kompatibel

med alla el-fordon som har Type 2 anslutning.

Ultra-light

väger in på under 1kg

Integrerad jordfelsbrytare DC/AC

Både DC och AC jordfelsbrytare garanterar säkerhet i laddningen.

Jordfelsbrytare DC/AC

Integrerat skydd för både DC och AC fel innebär att du inte behöver installera en dyr Typ B brytare i hemmet/uttaget. Det innebär att du kan spara många tusenlappar i installation.

Tre fantastiska idéer i en

JUICE BOOSTER 2 är enda enheten som ger den en riktig 3-in-1 lösning i miniformat.



1

Mobil laddstation

så kan du ladda var du än befinner dig.



2

Väggmonterad

specialdesignad hållare gör din booster till väggmonterad box.



3

Typ 2 kabel

Med Typ 2 adaptorn behöver du ingen annan lkabel i bilen än JUICE BOOSTER 2

Premium hölje?

Inga problem! Montera bara JUICE BOOSTER 2 i det flexibla premium höljet för JUICE CHARGER 2.



www.mvs.se/juice-booster

JUICE BOOSTER 2 - Bekymmersfritt resande



- Kontinuerligt framgångsrikt testad**
 Garanterad kompatibilitet med alla befintliga elfordon utrustade med Typ 2 (eller 1) kontakt.
- Robust design**
 Extremt stabilt aluminiumhölje. IP67 klassning, överkörningssäker, vattentät, skyddad mot både damm och grus i både värme och kyla. Byggt för alla väder.
- Säker JUICE CONNECTOR**
 Kontakten är byggd efter flygindustrins höga standarder och tål att köras över. Den ger dig garanterad säkerhet och flexibilitet under hela laddningsprocessen



För mer information och tillbehör, besök:
www.mvs.se/juice-booster

Tekniska specifikationer

Dimensioner	Diameter: 70 mm L: 225 mm
Vikt	1.0 kg utan kablar 3.2 kg med kablar och kontakter
Ingående ström	230V 6-32A 1-fas eller 400V 6-32A 3-fas AC
Laddningseffekt (kW)	1.4-22kW AC beroende på ingående ström
Färg	Antracit metallic, svart kabel

CE uppfyllnad	IEC 62752, 62196, 61851, Mode 2/3, EMV, RoHS
Skyddsgrad och jordfelsbrytare	IP67, RCD DC 6mA, RCD AC/DC 30mA skyddsjordsovervakning, temperaturskydd
Nätanslutning	2 medföljande adapterar och 23 tillbehör för hushålls-, industriella eller elfordonsuttag. Kabel 1.4m + adapter ca 30cm
Fordonsanslutning	Typ 2 (EN 62196) Längd 3.1m



V. Löwener A/S
 Postboks 1330 • Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup
 Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359
 E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
 Servicecenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg • Tlf. +45 86 982 288