

# Svejsekatalog 2020

- Alt svejsetilbehør til dit værksted



Februar 2020

## V. Løwener A/S

Postboks 1330 • Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

Servicecenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg • Tlf. +45 86 982 288







## INDHOLD

1. MIG/MAG slanger
2. Sliddele for MIG/MAG
3. Tilbehør for MIG/MAG
4. Sliddele for TIG slanger
5. TIG slanger/tilbehør
6. Stelklemmer/kabel/kobliner
7. Svejseforhæng/svejsetæpper
8. Reduktionsventil
9. Ilt & gasværktøj
10. Svejsehjelme
11. Personlig værnemidler
12. Svejseværktøj
13. Skære/Flapskiver/stålbørste
14. Wolfram /tilbehør
15. Tilsats
16. Bejdsemaskiner
17. Svejsemaskiner
18. Plasmaskærer/tilbehør
19. Bestis vippe drejeborde
20. Kontaktinformation



# PRO-GRIP MAX 150A

GASKØLET MIG SLANGE

180A CO2 150A MIX GAS 60%



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
	PAR-PRO1500-30ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING	3 METER
	PAR-PRO1500-40ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING	4 METER
	PAR-PRO1500-50ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING	5 METER
4	PAR-ECR1500-30MI	SVEJESLANGE FOR MIGATRONIC RALLY MIG	3 METER
5	PAR-ECR1500-30KE	SVEJESLANGE FOR KEMPPI MINI ARC16	3 METER
6	PAR-ECR1500-30ES	SVEJESLANGE FOR ESAB CADDY MIG C160I C200I	3 METER



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
1	PAR-B1530	GASDYSE KONISK	12 MM
1	PAR-B1533	GASDYSE SPOT	18 MM

2	PAR-B1527-06	KONTAKTDYSE M 6 x 25MM	Ø 0,6 MM
2	PAR-B1527-08	KONTAKTDYSE M 6 x 25MM	Ø 0,8 MM
2	PAR-B1527-10	KONTAKTDYSE M 6 x 25MM	Ø 1,0 MM

3	PAR-B1507L/H	DYSESTOK	M6
---	--------------	----------	----


# PRO-GRIP MAX 250A

GASKØLET MIG SLANGE


230A CO2 200A MIX GAS 60%



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-PRO2500-30ER	SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING	3 METER
PAR-PRO2500-40ER	SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING	4 METER
PAR-PRO2500-50ER	SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING	5 METER




POS	VARE NR.	BESKRIVELSE.	STØRRELSE
1	PAR-B2509	GASDYSE KONISK	15 MM
1	PAR-B2507	GASDYSE CYLINDRISK	18 MM



2	PAR-B2504-0,8	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM ECU	Ø 0,8 MM
2	PAR-B2504-10	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM ECU	Ø 1,0 MM
2	PAR-B2504-12	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM ECU	Ø 1,2 MM

2	PAR-B2505-0,8	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø 0,8 MM
2	PAR-B2505-0,9	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø 0,9 MM
2	PAR-B2505-10	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø 1,0 MM
2	PAR-B2505-12	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø 1,2 MM




3	PAR-B2506	DYSESTOK	M6
3	PAR-B2536	DYSESTOK	M8




# PRO-GRIP MAX 240A

GASKØLET MIG SLANGE

300A CO2 270A MIX GAS 60%



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-PRO2400-30ER	SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING	3 METER
PAR-PRO2400-40ER	SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING	4 METER
PAR-PRO2400-50ER	SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING	5 METER



POS.	VARE NR.	BESKRIVELSE.	STØRRELSE
1	PAR-B2416	GASDYSE KONISK	13 MM
1	PAR-B2415	GASDYSE CYLINDRISK	17 MM
2	PAR-B2504-0,8	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM ECU	Ø 0,8 MM
2	PAR-B2504-10	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM ECU	Ø 1,0 MM
2	PAR-B2504-12	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM ECU	Ø 1,2 MM
2	PAR-B2505-0,8	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø 0,8 MM
2	PAR-B2505-0,9	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø 0,9 MM
2	PAR-B2505-10	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø 1,0 MM
2	PAR-B2505-12	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø 1,2 MM
3	PAR-B2412	DYSESTOK	M6
4	PAR-B2405W	GASFORDELER	

# PRO-GRIP MAX 260A

GASKØLET MIG SLANGE


250A CO2 220A MIX GAS 60%




VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-PRO2600-30ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING	3 METER
PAR-PRO2600-40ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING	4 METER
PAR-PRO2600-50ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING	5 METER



POS.	VARE NR.	BESKRIVELSE.	STØRRELSE
1	PAR-B5028	GASDYSE KONISK	16 MM
1	PAR-B5027	GASDYSE CYLINDRISK	19 MM




2	PAR-B2504-08	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM ECU	Ø 0,8 MM
2	PAR-B2504-10	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM ECU	Ø 1,0 MM
2	PAR-B2504-12	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM ECU	Ø 1,2 MM



2	PAR-B2505-08	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø0,8 MM
2	PAR-B2505-09	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø 0,9 MM
2	PAR-B2505-10	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø 1,0 MM
2	PAR-B2505-12	KONTAKTDYSE M 6 x 28MM CRZR	Ø 1,2 MM

2	PAR-B4014-08	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 0,8 MM
2	PAR-B4014-09	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 0,9 MM
2	PAR-B4014-10	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 1,0 MM
2	PAR-B4014-12	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 1,2 MM

2	PAR-B4015-08	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 0,8 MM
2	PAR-B4015-10	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,0 MM
2	PAR-B4015-12	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,2 MM



3	PAR-B2612	DYSESTOK	M6
3	PAR-B2612M8	DYSESTOK	M8




4	PAR-B2605W	GASFORDELER	
---	------------	-------------	--


# PRO-GRIP 380A

GASKØLET MIG SLANGE


350A CO2 320A MIX GAS 60%



VARE NR.	BESKRIVELSE
PAR-B3800-30ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING 3METER
PAR-B3800-40ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING 4METER
PAR-B3800-50ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING 5METER




POS.	VARE NR.	BESKRIVELSE.	STØRRELSE
1	PAR-B5028	GASDYSE KONISK	16 MM
1	PAR-B5027	GASDYSE CYLINDRISK	19 MM
1	PAR-B5028HD	GASDYSE KONISK FORKROMET	16 MM



2	PAR-B4014-08	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 0,8 MM
2	PAR-B4014-09	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 0,9 MM
2	PAR-B4014-10	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 1,0 MM
2	PAR-B4014-12	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 1,2 MM

2	PAR-B4015-08	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 0,8 MM
2	PAR-B4015-10	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,0 MM
2	PAR-B4015-12	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,2 MM



3	PAR-B5005W	GASFORDELER	
3	PAR-B5005C	GASFORDELER KERAMSIK	

4	PAR-B3812	DYSESTOK M8	M8
---	-----------	-------------	----






# PRO-GRIP MAX 401W

VANDKØLET MIG SLANGE

400A CO2 350A MIX GAS 100%




VARE NR.	BESKRIVELSE
PAR-PRO4001-30ER	SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING 3METER
PAR-PRO4001-40ER	SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING 4METER
PAR-PRO4001-50ER	SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING 5METER



POS.	VARE NR.	BESKRIVELSE.	STØRRELSE
1	PAR-B5028	GASDYSE KONISK	16 MM
1	PAR-B5027	GASDYSE CYLINDRISK	19 MM
1	PAR-B5028HD	GASDYSE KONISK HD FORKROMET	16 MM

2	PAR-B4014-08	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 0,8 MM
2	PAR-B4014-09	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 0,9 MM
2	PAR-B4014-10	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 1,0 MM
2	PAR-B4014-12	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 1,2 MM

2	PAR-B4015-08	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 0,8 MM
2	PAR-B4015-10	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,0 MM
2	PAR-B4015-12	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,2 MM
2	PAR-B4015-14	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,4 MM




3	PAR-B5005W	GASFORDELER HVID	
3	PAR-B5005C	GASFORDELER KERAMSISK	

4	PAR-B5001	DYSESTOK	M8
---	-----------	----------	----






# PRO-GRIP 550W

VANDKØLET MIG SLANGE

550A CO2 500A MIX GAS 100%



VARE NR.	BESKRIVELSE
PAR-B5500-30ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING 3METER
PAR-B5500-40ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING 4METER
PAR-B5500-50ER	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING 5METER



POS.	VARE NR.	BESKRIVELSE.	STØRRELSE
1	PAR-B5028	GASDYSE KONISK	16 MM
1	PAR-B5027	GASDYSE CYLINDRISK	19 MM
1	PAR-B5028HD	GASDYSE KONISK HD FORKROMET	16 MM
2	PAR-B5005W	GASFORDELER HVID	
2	PAR-B5005C	GASFORDELER KERAMISK	
2	PAR-B4014-08	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 0,8 MM
2	PAR-B4014-09	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 0,9 MM
2	PAR-B4014-10	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 1,0 MM
2	PAR-B4014-12	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 1,2 MM
3	PAR-B4015-0,8	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 0,8 MM
3	PAR-B4015-10	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,0 MM
3	PAR-B4015-12	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,2 MM
3	PAR-B4015-14	KOPNTAKTDYSE M 8 x 30MMCRZR	Ø 1,4 MM
4	PAR-B5001	DYSESTOK M8 KOBBER	M8






# SB 501W AUTO

VANDKØLET MIG SLANGE

520A CO2 430A MIX GAS 100%



VARE NR.	BESKRIVELSE
PAR-B5500-30A	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING 3METER
PAR-B5500-40A	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING 4METER
PAR-B5500-50A	SVEJESLANGE MED EUROKOBLING 5METER



POS.	VARE NR.	BESKRIVELSE.	STØRRELSE
1	PAR-B5028	GASDYSE KONISK	16 MM
1	PAR-B5027	GASDYSE CYLINDRISK	19 MM
1	PAR-B5028HD	GASDYSE KONISK HD FORKROMET	16 MM

2	PAR-B4014-08	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 0,8 MM
2	PAR-B4014-09	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 0,9 MM
2	PAR-B4014-10	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 1,0 MM
2	PAR-B4014-12	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM ECU	Ø 1,2 MM

2	PAR-B4015-08	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 0,8 MM
2	PAR-B4015-10	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,0 MM
2	PAR-B4015-12	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,2 MM
2	PAR-B4015-14	KONTAKTDYSE M 8 x 30MM CRZR	Ø 1,4 MM

3	PAR-B5005W	GASFORDELER HVID	
3	PAR-B5005C	GASFORDELER KERAMSISK	

4	PAR-B5001	DYSESTOK M8	
---	-----------	-------------	--



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-B1535-30	BLÅ STÅL LINER	3 METER 0,6 - 1,0 MM
PAR-B1535-40	BLÅ STÅL LINER	4 METER 0,6 - 1,0 MM
PAR-B1535-50	BLÅ STÅL LINER	5 METER 0,6 - 1,0 MM

PAR-B2524-30	RØD STÅL LINER	3 METER 1,0 - 1,2MM
PAR-B2524-40	RØD STÅL LINER	4 METER 1,0 - 1,2MM
PAR-B2524-50	RØD STÅL LINER	5 METER 1,0 - 1,2MM

PAR-B3631-30	GUL STÅL LINER	3 METER 1,2 - 1,6MM
PAR-B3631-40	GUL STÅL LINER	4 METER 1,2 - 1,6MM
PAR-B3631-50	GUL STÅL LINER	5 METER 1,2 - 1,6MM

PAR-B1536-30	BLÅ TEFLON LINER	3 METER 0,6 - 1,0 MM
PAR-B1536-40	BLÅ TEFLON LINER	4 METER 0,6 - 1,0 MM
PAR-B1536-50	BLÅ TEFLON LINER	5 METER 0,6 - 1,0 MM

PAR-B2513-30	RØD TEFLON LINER	3 METER 0,6 - 1,0 MM
PAR-B2513-40	RØD TEFLON LINER	4 METER 0,6 - 1,0 MM
PAR-B2513-50	RØD TEFLON LINER	5 METER 0,6 - 1,0 MM

PAR-B3626-30	GUL TEFLON LINER	3 METER 0,6 - 1,0 MM
PAR-B3626-40	GUL TEFLON LINER	4 METER 0,6 - 1,0 MM
PAR-B3626-50	GUL TEFLON LINER	5 METER 0,6 - 1,0 MM











VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	LÆNGDE
PAR-B7090	KAPIPARRØR	0,8 - 1,2MM Ø 4,7MM	96MM
PAR-B7091	KAPIPARRØR	0,8 - 1,2MM Ø 4,7MM	120MM
PAR-B7092	KAPIPARRØR	0,8 - 1,2MM Ø 4,7MM	150MM
PAR-B7093	KAPIPARRØR	0,8 - 1,2MM Ø 4,7MM	180MM
PAR-B7094	KAPIPARRØR	0,8 - 1,2MM Ø 4,7MM	240MM
PAR-B7095	KAPIPARRØR	0,8 - 1,2MM Ø 4,7MM	300MM

# SVEJSESLANGER



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-ES315-30E	ESAB PSF315 SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING	3 METER
PAR-ES315-45E	ESAB PSF315 SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING	4,5 METER
PAR-ES400-30E	ESAB PSF400 SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING	3 METER
PAR-ES400-45E	ESAB PSF400 SVEJSESLANGE MED EUROKOBLING	4,5 METER

# SLIDDELE FOR ESAB






POS.	VARE NR.	BESKRIVELSE.	STØRRELSE
<b>PASSER PÅ ESAB PSF 160</b>			
1	PAR-366-946-880	GASDYSE	11 MM
1	PAR-366-854-880	GASDYSE	13 MM
2	PAR-366-396-001	ISOLATOR FOR GASKOP	30 MM
3	PAR-469-249-001	DYSESTOK	M 6

<b>PASSR PÅ ESAB PSF 250</b>			
4	PAR-366-946-881	GASDYSE	13 MM
4	PAR-366-854-881	GASDYSE	14 MM
5	PAR-366-396-002	ISOLATOR FOR GASKOP	50 MM
6	PAR-366-314-001	DYSESTAMME	M 6

<b>PASSER PÅ ESAB PSF 305/315</b>			
7	PAR-366-946-882	GASDYSE	13 MM
7	PAR-366-854-882	GASDYSE	16 MM
8	PAR-366-396-003	ISOLATOR FOR GASKOP	50 MM
9	PAR-366-394-001	DYSESTOK	M 6









<b>PASSER PÅ ESAB PSF 400/405</b>			
10	PAR-366-946-883	GASDYSE	14 MM
10	PAR-366-854-883	GASDYSE	16 MM
11	PAR-366-396-004	ISOLATOR FOR GASKOP	50 MM
12	PAR-366-394-002	DYSESTOK	M 8



POS.	VARE NR.	BESKRIVELSE.	STØRRELSE
<b>TRÅDDYSER FOR ESAB</b>			
13	PAR-468-500-001	TRÅDDYSE M6 X 27MM CuCrZr	0,6 MM
13	PAR-468-500-001	TRÅDDYSE M6 X 27MM CuCrZr	0,8 MM
13	PAR-468-500-001	TRÅDDYSE M6 X 27MM CuCrZr	0,9 MM
13	PAR-468-500-001	TRÅDDYSE M6 X 27MM CuCrZr	1,0 MM
13	PAR-468-500-001	TRÅDDYSE M6 X 27MM CuCrZr	1,2 MM
13	PAR-468-500-001	TRÅDDYSE M6 X 27MM CuCrZr	1,4 MM
14	PAR-468-502-003	TRÅDDYSE M8 X 37MM CuCrZr	0,8 MM
14	PAR-468-502-004	TRÅDDYSE M8 X 37MM CuCrZr	0,9 MM
14	PAR-468-502-005	TRÅDDYSE M8 X 37MM CuCrZr	1,0 MM
14	PAR-468-502-007	TRÅDDYSE M8 X 37MM CuCrZr	1,2 MM
14	PAR-468-502-008	TRÅDDYSE M8 X 37MM CuCrZr	1,4 MM

<b>LINER FOR ESAB</b>			
15	PAR-366-359-882	STÅL LINER 3 METER	0,6-0,8 MM
15	PAR-366-359-883	STÅL LINER 4,5 METER	0,6-0,8 MM
15	PAR-366-359-884	STÅL LINER 3 METER	0,9-1,0 MM
15	PAR-366-359-885	STÅL LINER 4,5 METER	0,9-1,0 MM
15	PAR-366-359-886	STÅL LINER 3 METER	1,2 MM
15	PAR-366-359-887	STÅL LINER 4,5 METER	1,2 MM
15	PAR-366-550-884	NYLON LINER 3 METER	0,9-1,0 MM
15	PAR-366-550-885	NYLON LINER 4,5 METER	0,9-1,0 MM
15	PAR-366-550-886	NYLON LINER 3 METER	1,2 MM
15	PAR-366-550-887	NYLON LINER 4,5 METER	1,2 MM
15	PAR-366-550-891	NYLON LINER 4,5 METER	1,6 MM

# SLIDDELE FOR KEMPPI









Pos.	VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
1	PAR-9580101	GASDYSE PMT 25 MMT 25 MED ISOLATOR	
2	PAR-9591010	ISORØR	
3	PAR-4294970	GASDYSE FE/MMT/PMT27,FE/MMT/PMT32	
4	PAR-4295760	GASDYSE FE/MMT/PMT27,FE/MMT/PMT32	

5	PAR-4273510	GASDYSE PMT MN, PMT30, MT38,KMG/MMT/	
6	PAR-4255530	GASDYSE PMT MN, PMT30, MT38,KMG/MMT/	
7	PAR-4248710	ISO RØR	

8	PAR-9876634	KONTAKTDYSE ECU	0,6 MM
8	PAR-9876635	KONTAKTDYSE ECU	0,8 MM
8	PAR-9876636	KONTAKTDYSE ECU	1,0 MM
8	PAR-9876637	KONTAKTDYSE ECU	1,2 MM
8	PAR-9876639	KONTAKTDYSE ECU	1,4 MM



# SLIDDELE FOR KEMPPI



Pos.	VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
9	PAR-9580122	KONTAKTDYSE ECU	0,8 MM
9	PAR-9580123	KONTAKTDYSE ECU	1,0 MM
9	PAR-9580124	KONTAKTDYSE ECU	1,2 MM
9	PAR-9580124A	KONTAKTDYSE ECU ALU	1,2 MM
9	PAR-9580125	KONTAKTDYSE ECU	1,4 MM
9	PAR-9580126	KONTAKTDYSE ECU	1,6 MM

10	PAR-4255420	DYSESTOK PMT MN MT38 KMG 40	M8
10	PAR-4255421	DYSESTOK	M8
12	PAR-9580173	DYSESTOK PMT25 MMT25	M6
13	PAR-4295740	DYSESTOK PMT35 PMT42W	M8
13	PAR-4294890	DYSESTOK	M6
14	PAR426964001	DYSESTOK PMT30,MMT/PMT40,PMT50	M8

16	PAR-9591079	ISORØR MT18, KMG/FE20,MMG22, MT/KMG/FE/ MMT/PMT25	
17	PAR-4270290	ISORØR MT18,KMG/	
18	PAR-4294880	ISORØR PMT MN, FE/MMT/PMT27,FE/MMT/PMT 32, MMT/PMT/WS 30W	

Pos.	VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
1	PAR-4188572	LINER STÅL	0,6 - 0,8 MM
1	PAR-4188582	LINER STÅL	0,9 - 1,2 MM
1	PAR-4188592	LINER STÅL	1,6 MM
2	PAR-4300850	LINER PLASTIK	0,8 - 1,6 MM



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
<b>TRISSER FOR FRONIUS GAMMEL MODEL MED NÅLE LEJE</b>			
1	42,0001,1732	TRISSE UDEN SPOR	GLAT
2	42,0001,1584	TRISSE MED V SPOR	0,8 MM
2	42,0001,1612	TRISSE MED U SPOR	0,8 MM
2	42,0001,1585	TRISSE MED V SPOR	1,0 MM
2	42,0001,1613	TRISSE MED U SPOR	1,0 MM
2	42,0001,1361	TRISSE MED V SPOR	1,2 MM
2	42,0001,0385	TRISSE MED U SPOR	1,2 MM
2	42,0001,0404	TRISSE MED RULTERET SPOR	1,2 MM
<b>TRISSER FOR FRONIUS MED NOT GANG UDEN LEJE</b>			
3	42,0001,1582	TRISSE MED VSPOR OG NOT GANG	0,8 MM
3	42,0001,1583	TRISSE MED VSPOR OG NOT GANG	1,0 MM
3	42,0001,1322	TRISSE MED VSPOR OG NOT GANG	1,2 MM
4	42,0001,2767	TRISSE MED V SPOR OG NOT GANG	0,8 MM
4	42,0001,2824	TRISSE MED V SPOR OG NOT GANG	1,0 MM
<b>TRISSER FOR FRONIUS NY MODEL MED KUGLELEJE</b>			
5	44,0001,1405	TRISSE MED U - SPOR	0,8 MM
5	44,0001,1406	TRISSE MED U - SPOR	0,9-1,0 MM
5	44,0001,1407	TRISSE MED U - SPOR	1,2 MM
5	44,0001,1408	TRISSE MED U - SPOR	1,4 -1,6 MM
5	44,0001,1431	TRISSE MED RULTERET SPOR	1,2 MM
5	44,0001,1433	TRISSE MED RULTERET SPOR	1,6 MM
POS	VARE NR	BESKRIVELSE	STØRRELSE
<b>TRISSER FOR MIGATRONIC</b>			
1	PAR-72300000	TRISSE HVID V SPOR	0,8 MM
1	PAR-72300001	TRISSE BLÅ V SPOR	1,0 MM
1	PAR-72300003	TRISSE RØD V SPOR	1,2 MM
POS	VARE NR	BESKRIVELSE	STØRRELSE
<b>TRISSER FOR KEMPPI</b>			
1	PAR-3133810	TRISSE MED V SPOR	0,6 - 0,8 MM
1	PAR-3133210	TRISSE MED V SPOR	1,0 - 1,2 MM
1	PAR-3133820	TRISSE MED V SPOR	1,4 - 1,6 MM
1	PAR-3133960	TRISSE FOR ALU	1,0 - 1,2 MM
1	PAR-3133940	TRISSE RULTERET	1,0 - 1,2 MM
1	PAR-3133990	TRISSE RULTERET	1,4 - 1,6 MM
2	PAR-9483073	TRISSE RULTERET	0,8 MM



VARE NR	BESKRIVELSE
PAR-WR7020	NDT FREMKALDER VÆSKE
PAR-WR7030	NDT PENETRANT SPRAY
PAR-WR7010	NDT RENSE SPRAY
PAR-WR7040	NDT KIT 3 DÅSER

PAR-WR1030	SVEJSESPRAY PÅ DÅSE
------------	---------------------

PAR-WR4075	SVEJSESPRAY PÅ FORSTØVER
PAR-WR3005	SVEJSESPRAY TIL FORSTØVER 5KG.
PAR-WR3025	SVEJSESPRAY TIL FORSTØVER 25 KG

GYS-054141	SVEJSESPRAY KERAMISK
------------	----------------------

PAR-WR6050	SVEJSEPASTA 500ML
------------	-------------------

POS	VARE NR	BESKRIVELSE	
1	PAR-TR005	VOGN FOR SVEJSEVÆRK	LILLE
2	PAR-TR003	VOGN FOR SVEJSEVÆRK	

## PRO 17 - WP17

LUFT KØLET TIG SLANGE


150A DC 115A AC 60%








## PRO 18 - WP18

VAND KØLET TIG SLANGE

350A DC 260A AC 100%





POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STR.
1	PAR-10N50	GASDYSE NR. 4	6MM
1	PAR-10N49	GASDYSE NR. 5	8MM
1	PAR-10N48	GASDYSE NR. 6	10MM
1	PAR-10N47	GASDYSE NR. 7	11MM
1	PAR-10N46	GASDYSE NR. 8	13MM
1	PAR-10N45	GASDYSE NR. 10	16MM
1	PAR-10N44	GASDYSE NR. 12	19MM

2	PAR-10N49L	GASDYSE NR. 5L	8MM
2	PAR-10N48L	GASDYSE NR. 6L	10MM
2	PAR-10N47L	GASDYSE NR. 7L	11MM

3	PAR-10N31	SPÆNDBØSNINGSHUS	1,6MM
3	PAR-10N32	SPÆNDBØSNINGSHUS	2,4MM
3	PAR-10N28	SPÆNDBØSNINGSHUS	3,2MM

4	PAR-10N23	SPÆNDBØSNING	1,6MM
4	PAR-10N24	SPÆNDBØSNING	2,4MM
4	PAR-10N25	SPÆNDBØSNING	3,2MM

5	PAR-54N18	GASDYSE F.GASLINSENR. 4	6MM
5	PAR-54N17	GASDYSE F.GASLINSENR. 5	8MM
5	PAR-54N16	GASDYSE F.GASLINSENR. 6	10MM
5	PAR-54N15	GASDYSE F.GASLINSENR. 7	11MM
5	PAR-54N14	GASDYSE F.GASLINSENR. 8	13MM
5	PAR-54N19	GASDYSE F.GASLINSENR. 11	18MM

6	PAR-45V25	GASLINSE	1,6MM
6	PAR-45V26	GASLINSE	2,4MM
6	PAR-45V27	GASLINSE	3,2MM

7	PAR-18CG	ISOLATOR	
8	PAR-54N01	ISOLATOR F. GASLINSE	


9	PAR-PRO57Y02	ELEKTRODETANG LANG	112 MM
10	PAR-PRO57Y04	ELEKTRODETANG KORT	24 MM
11	PAR-98W18	O-RING	

12	PAR-PRO17	BRÆNDERHOVED STIFT LUFTKØLET	
12	PAR-PRO17FX	BRÆNDERHOVED FLEX LUFTKØLET	
13	PAR-4276530	BRÆNDERKROP S-NECK LUFTKØLET	
14	PAR-4276290	BRÆNDERHOVED STOR UDSTYR	
15	PAR-4275240	FJEDER	
16	PAR-PRO18	BRÆNDERHOVED STIFT VANDKØLET	
16	PAR-PRO18FX	BRÆNDERHOVED FLEX VANDKØLET	
17	PAR-4276550	BRÆNDERKROP VANDKØLET	


# PRO 9 - WP9

LUFT KØLET TIG SLANGE


125A DC 100A AC 60%



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STR.
1	PAR-13N08	GASDYSE NR. 4	6 MM
1	PAR-13N09	GASDYSE NR. 5	8 MM
1	PAR-13N10	GASDYSE NR. 6	10 MM
1	PAR-13N11	GASDYSE NR. 7	11 MM
1	PAR-13N12	GASDYSE NR. 8	13 MM
1	PAR-13N13	GASDYSE NR. 10	16 MM



2	PAR-796F70	GASDYSE NR. 3L	5 MM
2	PAR-796F71	GASDYSE NR. 4L	6 MM
2	PAR-796F72	GASDYSE NR. 5L	8 MM
2	PAR-796F73	GASDYSE NR. 6L	10 MM



3	PAR-13N27	SPÆNDBØSNINGSHUS	1,6 MM
3	PAR-13N28	SPÆNDBØSNINGSHUS	2,4 MM




4	PAR-13N22	SPÆNDBØSNING	1,6 MM
4	PAR-13N23	SPÆNDBØSNING	2,4 MM
4	PAR-13N22W	SPÆNDBØSNING MESSING	1,6 MM
4	PAR-13N23W	SPÆNDBØSNING MESSING	2,4MM

# PRO 9 - WP9

LUFT KØLET TIG SLANGE

125A DC 100A AC 60%



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STR.
5	PAR-53N58	GASDYSE F.GASLINSE NR. 4	6 MM
5	PAR-53N59	GASDYSE F.GASLINSE NR. 5	8 MM
5	PAR-53N60	GASDYSE F.GASLINSE NR. 6	10 MM
5	PAR-53N61	GASDYSE F.GASLINSE NR. 7	11 MM
5	PAR-53N61-S	GASDYSE F.GASLINSE NR. 8	13 MM
6	PAR-45V43	GASLINSE	1,6MM
6	PAR-45V44	GASLINSE	2,4MM
7	PAR-57N75	GASDYSE F. JUMBO NR 6	10 MM
7	PAR-57N74	GASDYSE F. JUMBO NR 8	13 MM
7	PAR-53N88	GASDYSE F. JUMBO NR 10	16 MM
7	PAR-53N87	GASDYSE F. JUMBO NR 12	19 MM
8	PAR-45V116S	GASLINSE JUMBO	1,6 MM
8	PAR-45V64S	GASLINSE JUMBO	2,4 MM
9	PAR-13N22L	SPÆNDBØSNING JUMBO	1,6 MM
9	PAR-13N23L	SPÆNDBØSNING JUMBO	2,4 MM
10	PAR-598882	ISOLATOR	
11	PAR-54N63-20	ISOLATOR JUMBO	
12	PAR-PRO41V24	ELEKTRODETANG LANG	145 MM
13	PAR-PRO41V35	ELEKTRODETANG MELLEML	48 MM
14	PAR-PRO41V33	ELEKTRODETANG KORT	19 MM
15	PAR-98W18	O-RING	
16	PAR-PRO9	BRÆNDERHOVED STIFT LUFTKØLET	
16	PAR-PRO9FX	BRÆNDERHOVED FLEX LUFTKØLET	
17	PAR-4276530	BRÆNDERKROP S-NECK LUFTKØLET	
18	PAR-4276300	BRÆNDERHOVED LILLE Udstyr	
19	PAR-4275240	FJEDER	


# PRO 20 - WP20

VANDKØLET MIG SLANGE


250A DC 190 A AC 100%



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STR.
1	PAR-13N08	GASDYSE NR. 4	6 MM
1	PAR-13N09	GASDYSE NR. 5	8 MM
1	PAR-13N10	GASDYSE NR. 6	10 MM
1	PAR-13N11	GASDYSE NR. 7	11 MM
1	PAR-13N12	GASDYSE NR. 8	13 MM
1	PAR-13N13	GASDYSE NR. 10	16 MM



2	PAR-796F70	GASDYSE NR. 3L	5 MM
2	PAR-796F71	GASDYSE NR. 4L	6 MM
2	PAR-796F72	GASDYSE NR. 5L	8 MM
2	PAR-796F73	GASDYSE NR. 6L	10 MM



3	PAR-13N27	SPÆNDBØSNINGSHUS	1,6 MM
3	PAR-13N28	SPÆNDBØSNINGSHUS	2,4 MM




4	PAR-13N22	SPÆNDBØSNING	1,6 MM
4	PAR-13N23	SPÆNDBØSNING	2,4 MM
4	PAR-13N22W	SPÆNDBØSNING MESSING	1,6 MM
4	PAR-13N23W	SPÆNDBØSNING MESSING	2,4MM




# PRO 20 - WP20

VANDKØLET MIG SLANGE



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STR.
5	PAR-53N58	GASDYSE F.GASLINSE NR. 4	6 MM
5	PAR-53N59	GASDYSE F.GASLINSE NR. 5	8 MM
5	PAR-53N60	GASDYSE F.GASLINSE NR. 6	10 MM
5	PAR-53N61	GASDYSE F.GASLINSE NR. 7	11 MM
5	PAR-53N61-S	GASDYSE F.GASLINSE NR. 8	13 MM




6	PAR-45V43	GASLINSE	1,6MM
6	PAR-45V44	GASLINSE	2,4MM




7	PAR-57N75	GASDYSE F. JUMBO NR 6	10 MM
7	PAR-57N74	GASDYSE F. JUMBO NR 8	13 MM
7	PAR-53N88	GASDYSE F. JUMBO NR 10	16 MM
7	PAR-53N87	GASDYSE F. JUMBO NR 12	19 MM

8	PAR-45V116S	GASLINSE JUMBO	1,6 MM
8	PAR-45V64S	GASLINSE JUMBO	2,4 MM



9	PAR-13N22L	SPÆNDBØSNING JUMBO	1,6 MM
9	PAR-13N23L	SPÆNDBØSNING JUMBO	2,4 MM



10	PAR-598882	ISOLATOR	
11	PAR-54N63-20	ISOLATOR JUMBO	



12	PAR-PRO41V24	ELEKTRODETANG LANG	145 MM
13	PAR-PRO41V35	ELEKTRODETANG MELLEME	48 MM
14	PAR-PRO41V33	ELEKTRODETANG KORT	19 MM
15	PAR-98W18	O-RING	




18	PAR-4276300	BRÆNDERHOVED LILLE UDSTYR	
19	PAR-4275240	FJEDER	
20	PAR-PRO18	BRÆNDERHOVED STIFT VANDKØLET	
20	PAR-PRO18FX	BRÆNDERHOVED FLEX VANDKØLET	
21	PAR-4276550	BRÆNDERKROP VANDKØLET	




# PRO 550W

VAND KØLET TIG SLANGE




POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STR.
1	PAR-889688	GASDYSE	10 MM
1	PAR-889689	GASDYSE	13 MM
1	PAR-889690	GASDYSE	15 MM
2	PAR-889699	GASDYSE F GASLINSE	10 MM
2	PAR-889700	GASDYSE F GASLINSE	13 MM
2	PAR-889701	GASDYSE F GASLINSE	15 MM
3	PAR-606090	SPÆNDBØSNINGSHUS	1,6-2,4 MM
4	PAR-606194	GASLINSE	
5	PAR-889597	SPÆNBØSNING	1,6 MM
5	PAR-889583	SPÆNBØSNING	2,4 MM
5	PAR-889584	SPÆNBØSNING	3,2 MM
5	PAR-889587	SPÆNBØSNING	6,4 MM
6	PAR-889692	O-RING PAKKE	
7	PAR-619041	BRÆNDERHOVED STIF VANDKØLET	
8	PAR-607756	ELEKTRODETANG LANG	
13	PAR-607758	ELEKTRODETANG KORT	



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STR.
1	PAR-GNGS-2	GASDYSE GLAS	34,7 MM
2	PAR-GLGS-16	ELEKTRODESTYR	1,6 MM
2	PAR-GLGS-24	ELEKTRODESTYR	2,4 MM
2	PAR-GLGS-32	ELEKTRODESTYR	3,2 MM
3	PAR-CBGS-2	GASDYSE HOLDER	
4	PAR-10N23W	SPÆNDBØSNING	1,6 MM
4	PAR-10N24W	SPÆNDBØSNING	2,4 MM
4	PAR-10N25W	SPÆNDBØSNING	3,2 MM
5	PAR-HSGS-2	ISOLATOR	
	PAR-GSK 17/18/26STD/1,6	KOMPLET KIT	1,6 MM
	PAR-GSK 17/18/26STD/2,4	KOMPLET KIT	2,4 MM
	PAR-GSK 17/18/26STD/3,2	KOMPLET KIT	3,2 MM


## GENNEMSIGTIG GASDYSER PASSER PÅ WP9 - WP20 - WP25



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STR.
1	PAR-GNGS-1	GASDYSE GLAS	19,5 MM
2	PAR-GLGS-16	ELEKTRODESTYR	1,6 MM
2	PAR-GLGS-24	ELEKTRODESTYR	2,4 MM
2	PAR-GLGS-32	ELEKTRODESTYR	3,2 MM
3	PAR-CBGS-1	GASDYSE HOLDER	
4	PAR-13N22W	SPÆNDBØSNING	1,6 MM
4	PAR-13N23W	SPÆNDBØSNING	2,4 MM
4	PAR-13N24W	SPÆNDBØSNING	3,2 MM
5	PAR-HSGS-1	ISOLATOR	
	PAR-GSK9/20STD/1,6	KOMPLET KIT 5 DELE	1,6 MM
	PAR-GSK9/20STD/2,4	KOMPLET KIT 5 DELE	2,4 MM
	PAR-GSK9/20STD/3,2	KOMPLET KIT 5 DELE	3,2 MM



1



2




3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

POS.	VARE NR.	BESKRIVELSE	TYPE
1	PAR-ERCP0	ESAB STIK	2 POLET
2	PAR-ERCP21	ESAB STIK	2 POLET
3	PAR-ERCP26	ESAB STIK	14 POLET

4	PAR-ERCP1	KEMPPI STIK	4 POLET
5	PAR-ERCP25	KEMPPI STIK	7 POLET

6	PAR-ERCP5	MIGATRONIC STIK	6 POLET
7	PAR-ERCP11	MIGATRONIC STIK	7 POLET

8	PAR-ERCP8	FRONIUS STIL	9 POLET
---	-----------	--------------	---------

9	PAR-ERCP9	MESSER EWM STIK	5 POLET
10	PAR-ERCP7	MESSER	3 POLET

11	PAR-ERCP16	LINCOLN STIK	5 POLET
12	PAR-ERCP3	LINCOLN STIK	6 POLET

13	PAR-ERCP23	GYS/NEWARC	3 POLET
14	PAR-ERCP24	GYS	5 POLET

	PAR-ERCP13	JASIC	2 POLET
	PAR-ERCP48	JASIC	5 POLET

	PAR-ERCP32	SELCO	7 POLET
	PAR-ERCP47	SELCO REMOTE	7 POLET



POS.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	PAR-PRO1LS	KONTAKT 1 KNAPS
2	PAR-PRO1MS	KONTAKT 1 KNAPS MED STANG
3	PAR-PRO1MS-1	KONTAKT 1 KNAPS MED POTMETER 1 KOHM
3	PAR-PRO1MS-5	KONTAKT 1 KNAPS MED POTMETER 5 KHOM
3	PAR-PRO1MS-10	KONTAKT 1 KNAPS MED POTMETER 10 KHOM
3	PAR-PRO1MS-25	KONTAKT 1 KNAPS MED POTMETER 25 KHOM
4	PARPRO2MS	KONTAKT 2 KNAPS
5	PAR-PRO3MS	KONTAKT 3 KNAPS



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
1	PAR-CKC203	STELKABEL LILLE DINSE STIK	3 M 200 AMP
1	PAR-CKC203L	STELKABEL STOR DINSE STIK	3 M 200 AMP
1	PAR-CKC205	STELKABEL STOR DINSE STIK	5 M 200 AMP
1	PAR-CKC403	STELKABEL STOR DINSE STIK	3 M 400 AMP
1	PAR-CKC405	STELKABEL STOR DINSE STIK	5 M 400 AMP

2	4.001-5	ELEKTRODE KABEL LILLE DINSE	5 M
2	4.001-5 TP 180	ELEKTRODE KABEL STOR DINSE	5 M

3	PAR-CKE203	ELEKTRODEKABEL LILLE DINSE	3 M 200 AMP
3	PAR-CKE203L	ELEKTRODEKABEL STOR DINSE	3 M 200 AMP
3	PAR-CKE405	ELEKTRODEKABEL STOR DINSE	5 400 AMP



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-DSCV146R	SLANGESTUDS MED VENTIL	1/4" HØJRE 6 MM
PAR-DSCV146L	SLANGESTUDS MED VENTIL	1/4" VENSTRE 6 MM
PAR-DSCV386R	SLANGESTUDS MED VENTIL	3/8" HØJRE 6MM
PAR-DSCV386L	SLANGESTUDS MED VENTIL	3/8" VENSTRE 6 MM
PAR-DSCV388R	SLANGESTUDS MED VENTIL	3/8" HØJRE 8 MM
PAR-DSCV388L	SLANGESTUDS MED VENTIL	3/8" VENSTRE 8 MM
PAR-DSCV3810R	SLANGESTUDS MED VENTIL	3/8" HØJRE 10 MM
PAR-DSCV3810L	SLANGESTUDS MED VENTIL	3/8" VENSTRE 10 MM



PAR-030015	OMLØBER	1/4" HØJRE
PAR-030016	OMLØBER	1/4" VENSTRE
PAR-030015NI	SLANGESTUDS	1/4" 5 MM
PAR-030015NG	SLANGESTUDS	1/4" 6 MM



PAR-0315011	OMLØBER	3/8" HØJRE
PAR-0315013	OMLØBER	3/8" VENSTRE
PAR-0315014	SLANGESTUDS	3/8" 5 MM
PAR-0315014G	SLANGESTUDS	3/8" 6 MM
PAR-0315008	SLANGESTUDS	3/8" 8 MM
PAR-0315009	SLANGESTUDS	3/8" 10 MM



PAR-SPL06	SLANGESAMLER	6 MM
PAR-SPL08	SLANGESAMLER	8 MM
PAR-SPL10	SLANGESAMLER	10 MM



PAR-0315066	BRYSTNIPPEL	1/4" - 1/4" HØJRE
PAR-0315067	BRYSTNIPPEL	1/4" - 1/4" VENSTRE
PAR-0315068	BRYSTNIPPEL	1/4" 3/8" HØJRE
PAR-0315069	BRYSTNIPPEL	1/4 - 3/8" VENSTRE
PAR-0315070	BRYSTNIPPEL	3/8 - 3/8" HØJRE
PAR-0315072	BRYSTNIPPEL	3/8 - 3/8" VENSTRE



PAR-RHY-1	DOBBELT UDTAG	3/8" HØJRE
PAR-LHY-1	DOBBELT UDTAG	3/8" VENSTRE

PAR-706101	FLOWMETER 0-25 LPM	3/8"
PAR-706100	FLOWMETER 0-12 LPM	3/8"




POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
1	PAR-661200	STELKLEMME SAKS	200 AMP
1	PAR-661400	STELKLEMME SAKS	400 AMP
2	PAR-662400	STELKLEMME	400 AMP
3	PAR-662600	STELKLEMME	600 AMP
4	PAR-662700	STELKLEMME ALT I MESSING	700 AMP
5	GYS-046566	STELKLEMME MESSING	600 AMP
6	ESAN-0000103588	STELKLEMME JK3	

7	GYS-043497	ELEKTRODEHÅNDTAG	200 AMP
7	GYS-038288	ELEKTRODEHÅNDTAG	300 AMP
7	GYS-043732	ELEKTRODEHÅNDTAG	400 AMP

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-CT25-10	KABELSKO Ø10MM	16-25 MM
PAR-CT50-12	KABELSKO Ø12 MM	35-50 MM
PAR-CT50-16	KABELSKO Ø16 MM	35-50 MM
PAR-CT70-12	KABELSKO Ø12 MM	50-70 MM
PAR-CT70-16	KABELSKO Ø16 MM	50-70 MM



PAR-691025	KABELSKO MED SKRUE	25 MM2
PAR-691035	KABELSKO MED SKRUE	35MM2
PAR-691050	KABELSKO MED SKRUE	50MM2
PAR-691070	KABELSKO MED SKRUE	70MM2



VARE NR	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-16MMCC	KABEL RULLE AF 100 METER	16 MM2
PAR-25MMCC	KABEL RULLE AF 100 METER	25 MM2
PAR-35MMCC	KABEL RULLE AF 100 METER	35 MM2
PAR-50MMCC	KABEL RULLE AF 100 METER	50 MM2
PAR-70MMCC	KABEL RULLE AF 50 METER	70 MM2
PAR-95MMCC	KABEL RULLE AF 50 METER	95 MM2





VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-PS10-25	PANELKOBLING HUN	10-25 MM <sup>2</sup>
PAR-PS35-50	PANELKOBLING HUN	35-50 MM <sup>2</sup>
PAR-PS50-70	PANELKOBLING HUN	50-70 MM <sup>2</sup>
PAR-PS70-95	PANELKOBLING HUN	70-95 MM <sup>2</sup>



PAR-PP10-25	PANELKOBLING HAN	10-25 MM <sup>2</sup>
PAR-PP35-50	PANELKOBLING HAN	35-50 MM <sup>2</sup>
PAR-PP50-70	PANELKOBLING HAN	50-70 MM <sup>2</sup>
PAR-PP70-95	PANELKOBLING HAN	70-95 MM <sup>2</sup>



PAR-CP10-25	KABELKOBLING HAN	10-25 MM <sup>2</sup>
PAR-CP35-50	KABELKOBLING HAN	35-50 MM <sup>2</sup>
PAR-CP50-70	KABELKOBLING HAN	50-70 MM <sup>2</sup>
PAR-CP70-95	KABELKOBLING HAN	70-95 MM <sup>2</sup>



PAR-CS10-25	KABELKOBLING HUN	10-25 MM <sup>2</sup>
PAR-CS35-50	KABELKOBLING HUN	35-50 MM <sup>2</sup>
PAR-CS50-70	KABELKOBLING HUN	50-70 MM <sup>2</sup>
PAR-CS70-95	KABELKOBLING HUN	70-95 MM <sup>2</sup>



VARE NR.	BESKRIVELSE	POS
PAR-D1625-1-1	KOBLING F/TIG-SLANGE	3/8"
PAR-D1625-1-4	KOBLING F/TIG-SLANGE	1/4"




PAR-D3595-1-1	KOBLING F/TIG-SLANGE	3/8"
PAR-D3595-1-4	KOBLING F/TIG-SLANGE	1/4"
PAR-D3595-1-5	KOBLING F/TIG-SLANGE	M12



VARE NR.	BESKRIVELSE
PAR-B1017	CENTRAL TILSLUTNING ESAB
44,0350,3565	FRONIUS FSC TIL EURO ADAPTER







VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-P3646G	GRØN PVC GARDIN ØJER I 4 SIDER	1,2 M X 1,8 M
PAR-P3666G	GRØN PVC GARDIN ØJER I 4 SIDER	1,8 M X 1,8 M
PAR-3886G	GRØN PVC GARDIN ØJER I 4 SIDER	2,4 M X 1,8 M
PAR-P3646CG	GRØN CANVAS GARDIN ØJER I 4 SIDER	1,2 M X 1,8 M
PAR-P3666CG	GRØN CANVAS GARDIN ØJER I 4 SIDER	1,8 M X 1,8 M
PAR-P3886CG	GRØN CANVAS GARDIN ØJER I 4 SIDER	2,4 M X 1,8 M
PAR-P3646O	ORANGE PVC GARDIN ØJER I 4 SIDER	1,2 M X 1,8 M
PAR-P3666O	ORANGE PVC GARDIN ØJER I 4 SIDER	1,8 M X 1,8 M
PAR-P3886O	ORANGE PVC GARDIN ØJER I 4 SIDER	2,4 X 1,8 M
PAR-P3610	GARDIN RINGE	
PAR-P3666FR	STATIV FOR SVEJSEFORHÆNG	1,8 M X 1,8 M
PAR-3886FR	STATIV FOR SVEJSEFORHÆNG	2,4 M X 1,8 M

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-P3630	SVEJSETÆPPE 600GR	50M X 1M
PAR-P3631	SVEJSETÆPPE 1000GR	50M X 1M

PAR-P3621	SVEJSETÆPPE 600GR	2M X 1M
PAR-P3624	SVEJSETÆPPE 1000GR	2M X 1M

PAR-P3622	SVEJSETÆPPE 600GR	2M X 2M
PAR-P3625	SVEJSETÆPPE 1000GR	2M X 2M

PAR-P3623	SVEJSETÆPPE 600GR	3M X 3M
-----------	-------------------	---------



VARE NR.	BESKRIVELSE	PROPAN	OXYGEN
PAR-705102	BRUSEHOVED H2 85 KW	0,2 - 0,5 BAR	1 - 2,5 BAR
PAR-705103	BRUSEHOVED H3 150 KW	0,3 - 1,0 BAR	2,0 - 5,0 BAR
PAR-705104	BRUSEHOVED H4 180KW	0,35 - 1,3 BAR	2,5 - 5,7 BAR
PAR-705105	BRUSEHOVED H5 260 KW	0,8 - 2,1 BAR	3,5 - 8,7 BAR




PAR-707105	RØR 270 MM F/BRUSEHOVED		
PAT-707107	RØR 700 MM F/BRUSEHOVED		




PAR-703100	MASKINDYSE 5/0 VVC 0-4 MM	0,10 BAR	2,75 BAR
PAR-703101	MASKINDYSE 4/0 VVC 4-6 MM	0,10 BAR	3,45 BAR
PAR-703102	MASKINDYSE 3/0 VVC 3-9 MM	0,10 BAR	5,17 BAR
PAR-703103	MASKINDYSE 2/0 VVC 9-12,5 MM	0,1 BAR	5,17 BAR
PAR-703104	MASKINDYSE 0 VVC 12,5-20 MM	0,1 BAR	6,42 BAR
PAR-703105	MASKINDYSE 0,5 VVC 20-35 MM	0,1 BAR	6,90 BAR
PAR-703106	MASKINDYSE 1 VVC 35-60 MM	0,1 BAR	6,90 BAR
PAR-703107	MASKINDYSE 1,5 VVC 60-75MM	0,1 BAR	6,90 BAR
PAR-703108	MASKINDYSE 2 VVC 75-125 MM	0,1 BAR	6,90 BAR
PAR-703109	MASKINDYSE 2,5 VVC 125-150 MM	0,1 BAR	6,90 BAR
PAR-703110	MASKINDYSE 3 VVC 150-175 MM	0,1 BAR	6,90 BAR
PAR-703111	MASKINDYSE 4 VVC 175-200 MM	0,1 BAR	6,90 BAR
PAR-703112	MASKINDYSE 5 VVC 200- 225 MM	0,1 BAR	6,42 BAR
PAR-703113	MASKINDYSE 5,5 VVC 225-250 MM	0,1 BAR	6,42 BAR



PAR-702308	SKÆREDYSE 3-6 MM	0,2 BAR	2,10 BAR
PAR702312	SKÆREDYSE 5-12 MM	0,2 BAR	2,10 BAR
PAR-702316	SKÆREDYSE 10-75 MM	0,2 BAR	2,80 BAR
PAR-702320	SKÆREDYSE 70-100 MM	0,30 BAR	3,50 BAR
PAR-702324	SKÆREDYSE 90-150 MM	0,40 BAR	4,20 BAR
PAR-702332	SKÆREDYSE 190-300 MM	0,60 BAR	5,60 BAR



VARE NR.	BESKRIVELSE	KAPACITET	OXYGEN	ACETYLEN
PAR-701208	SKÆREMUNDSTYKKE	3MM - 6MM	1,5 - 2,0 BAR	0,14 BAR
PAR-701212	SKÆREMUNDSTYKKE	5MM - 12MM	2,0 - 3,0 BAR	0,21 BAR
PAR-701216	SKÆREMUNDSTYKKE	10MM - 75MM	3,0 - 4,0 BAR	0,14 BAR
PAR-701220	SKÆREMUNDSTYKKE	70MM - 100MM	3,5 - 4,5 BAR	0,14 BAR
PAR-701224	SKÆREMUNDSTYKKE	90MM - 150MM	4,0 - 5,0 BAR	0,21 BAR
PAR-701232	SKÆREMUNDSTYKKE	190MM - 300MM	6,0 - 7,0 BAR	0,28 BAR



PAR-702213	FUGEMUNDSTYKKE	6MM - 8MM	4,0 BAR	0,5 BAR
PAR-702219	FUGEMUNDSTYKKE	8MM - 11MM	5,0 BAR	0,5 BAR
PAR-702225	FUGEMUNDSTYKKE	10MM - 13MM	5,5 BAR	0,55 BAR



PAR-705301	FUGEMUNDSTYKKE	0,8MM - 3MM	1,0 - 1,5BAR	0,2 BAR
------------	----------------	-------------	--------------	---------



VARE NR	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-708101	SKÆREBRÆNDER 3 SÆDET 90 GR	250 MM
PAR-708121	SKÆREBRÆNDER 3 SÆDET 90 GR	700 MM
PAR-708144	SKÆREBRÆNDER 3 SÆDET 105 GR	1000 MM
PAR-708141	SKÆREBRÆNDER 3 SÆDET 90 GR	1000 MM



PAR-1601A04	OMLØBER F/DYSE	
-------------	----------------	--



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-709102	TILBAGESLAGSVENTIL OX	3/8"
PAR-709104	TILBAGESLAGSVENTIL GAS	3/8"



**1**



**2**

MESSER FLASKEREGULATOR FC2000				
POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	TILGANG	AFGANG
1	71620232	ACETYLEN 1,5 BAR	R3/4"	3/8"
1	71705744	OXYGEN 10 BAR	W21,8 1/14"	3/8"
1	71705745	OXYGEN 20 BAR	W21,8 1/14"	3/8"
1	71705747	ARGON 10 BAR	W24,32 1/14"	3/8"
1	71705754	ARGON 32L/MIN	W24,32 1/14"	3/8"
1	R 71705354	CO2 0-16L/MIN	W21,8 1/14"	3/8"
1	71705747/MOD-20BAR	NITROGEN 20 BAR	W24,32 1/14"	3/8"
1	71706709	NITROGEN 50 BAR	W24,32 1/14"	1/4"
2	71705750	PROPAN 2,5 BAR		3/8"



**3**

POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	TILGANG	AFGANG
3	71708451	CO2 0-30 L/MIN	W21,8 1/14"	3/8"
3	71705756	ARGON 0-30 L/MIN	W24,32 1/14"	3/8"



**4**



**5**








**6**

MESSER UDTAGSVENTIL ET2000				
POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	TILGANG	AFGANG
4	71705893	OXYGEN 10 BAR	3/8"	3/8"
4	71705897	IKKE BRANDBAR GAS 10 BAR	3/8"	3/8"
4	71705901	BRANDBAR GAS 10 BAR	3/8"	3/8"
5	71705912	AR/CO2 3-30 L/MIN	3/8"	3/8"
6	71707198	AR/CO2	3/8"	3/8"



**7**

MESSER UDTAGSVENTIL ET65				
POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	TILGANG	AFGANG
7	71708472	OXYGEN 10 BAR	3/8"	3/8"
7	71708473	OXYGEN 20 BAR	3/8"	3/8"
7	71708477	IKKE BRANDBAR GAS 20 BAR	3/8"	3/8"
7	71708478	BRANDBAR GAS 1,5 BAR	3/8"	3/8"
7	71708481	BRANDBAR GAS 20 BAR	3/8"	3/8"



POS	VARE NR	BESKRIVELSE
1	PAR-608382	ADAPTER
2	PAR-608608	ADAPTER
3	PAR-608609	ADAPTER
4	PAR-608538	ADAPTER
5	PAR-608605	ADAPTER
6	PAR-608606	ADAPTER
7	PAR-608615	ADAPTER
8	PAR-608618	LYNKOBLING MIGATRONIC
9	PAR-608619	LYNKOBLING VAND



VARE NR	BESKRIVELSE	Ø-INDV	LÆNGDE
PAR-5019/P	OVERTRÆKS F/ SLANGE LÆRRED	25 MM	40 METER
PAR-WL-3-10	LÆDER OVER TRÆK MED LYNLÅS 3 TOMMER	25 MM	3 METER
PAR-WL-3-12	LÆDER OVER TRÆK MED LYNLÅS 3 TOMMER	25 MM	3,6 METER
PAR-WL-3-22	LÆDER OVER TRÆK MED LYNLÅS 3 TOMMER	25 MM	6,7 METER
PAR-WL-3-25	LÆDER OVER TRÆK MED LYNLÅS 3 TOMMER	25 MM	7,6 METER
PAR-WL-4-12	LÆDER OVER TRÆK MED LYNLÅS 4 TOMMER	32 MM	3,6 METER
PAR-WL-4-25	LÆDER OVER TRÆK MED LYNLÅS 4 TOMMER	32 MM	7,6 METER



VARE NR.	BESKRIVELSE	LÆNGDE
PAR-7706	TVILLINGSLANGE 6 MM OX-AC	50 M
PAR-7708	TVILLINGSLANGE 8 MM OX-AC	50 M
PAR-7710	TVILLINGSLANGE 10 MM OX-AC	50 M



PAR-7606-R	SLANGE 6 MM AC	50 M
PAR-7608-R	SLANGE 8 MM AC	50 M
PAR-7610-R	SLANGE 10 MM AC	50 M



PAR-7606-O	SLANGE 6 MM PROPAN	50 M
PAR-7608-O	SLANGE 8 MM PROPAN	50 M
PAR-7610-O	SLANGE 10 MM PROPAN	50 M



PAR-7606-B	SLANGE 6 MM OX	50 M
PAR-7608-B	SLANGE 8 MM OX	50 M
PAR-7610-B	SLANGE 10 MM OX	50 M



VARE NR.	BESKRIVELSE	Ø - INDV	Ø - UDV	LÆNGDE
PAR-B5012B	PVC SLANGE BLÅ	5 MM	8 MM	100 METER
PAR-B5012R	PVC SLANGE RØD	5 MM	8 MM	100 METER
PAR-7606-A	PVC ARGON SLANGE KLAR	6 MM	10 MM	30 METER
PAR-7610-A	PVC ARGON SLANGE KLAR	10 MM	13 MM	30 METER



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-HC10	2-ØRE	8-11 MM
PAR-HC13	2-ØRE	11-13 MM
PAR-HC15	2-ØRE	13-15 MM
PAR-HC16	2-ØRE	15-17 MM
PAR-HC19	2-ØRE	17-20 MM



PAR-B5048	1-ØRE 8,0 MM	6,8-8,0 MM
PAR-B5045	1-ØRE 8,7 MM	7,5-8,7 MM
PAR-B5024	1-ØRE 9,5 MM	8,1-9,5 MM
PAR-B5044	1-ØRE 18,5 MM	15,6-17,8 MM
PAR-B5043	1-ØRE 24,5 MM	21-23,8 MM
PAR-B5047	1-ØRE 27,0 MM	23,3-26,3 MM





VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK
PAR-XR938H/R	SVEJSEHJELM		1 STK
PAR-XR720	YDERGLAS	114 X 104 MM	10 STK
PAR-XR730	INDERGLAS	105 X 46 MM	10 STK
PAR-XR770	SVEDBÅND		
PAR-XR740	HOVEDBØJLE		1 STK.



VARE NR	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK
PAR-XR937H	SVEJSEHJELM STORT UDSYN		
PAR-XR9720	YDERGLAS	127 X 138 MM	10 STK
PAR-XR9730	INNERGLAS	97 X 103 MM	10 STK
PAR-XR9740	HOVEDBØJLE		1 STK.
PAR-XR1012	SVEDBÅND		5 STK
PAR-XR363	BATTERI DER SKAL 2 STK.TIL		1 STK



VARE NR	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK
PAR-XR940A	KOMPLET HJELM		
PAR-XR1005	GNIST FANG		5 STK
PAR-XR1006	KULFILTER		5 STK
PAR-XR1007	P3 HEPA FILTER		1 STK
PAR-XR1012	SVEDBÅND		5 STK.
PAR-XR9720	YDER GLAS	127 X 138 MM	10 STK.
PAR-XR9730	INNER GLAS	97 X 103 MM	10 STK




VARE NR.	BESKRIVELSE	PK
GYS-037236	SVEJSEHJELM	
GYS-043893	YDERGLAS 114 X 133 MM	10 STK
GYS-046825	INNERGLAS 106 X 89,5 MM	10 STK
GYS-062627	SVEDBÅND	2 STK.



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK
GYS-037281	SVEJSEHJELM		
GYS-037311	YDERGLAS	385 X 150 MM	3 STK
GYS-037304	INNERGLAS KIT		5 STK
GYS-062627	SVEDBÅND		2 STK



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK
ESAB-0700 000 480	SVEJSEHJELM Savage A40, Sort		1 STK
ESAB-0700 000 481	SVEJSEHJELM Savage A40, Gul		1 STK
ESAB-0700 000 244	SVEDBÅND		2 STK
ESAB-0700 000 483	HOVEDBÅND		1 STK
ESAB-0700 000 482	INDVENDIGT BESKYTTELSESGLAS		1 STK
ESAB-0700 000 010	UDVINDIGT BESKYTTELSESGLAS STANDART	114 X 93 MM	1 STK
ESAB-0700 000 370	UDVINDIGT BESKYTTELSESGLAS RIDSEFAST		1 STK



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK
	ESAB-0700 000 800	SVEJSEHJELM SENTINEL A 50		1 STK
1	ESAB-0700 000 823	KLAR LINSE PÅ FRONTLUFEN HD		1 STK
1	ESAB-0700 000 824	RAVGUL LINSE PÅ FRONTLUFEN HD		1 STK
1	ESAB-0700 000 802	KLAR LINSE PÅ FRONTLUGEN		1 STK
1	ESAB-0700 000 803	RAVGUL LINSE PÅ FRONTLUGEN		1 STK
2	ESAB-0700 000 804	SENTINEL-HJELMSKAL		1 STK
3	ESAB-0700 000 806	AUTOMATISK NEDBLÆNDINGSFILTER (EKS. BATRI)		1 STK
4	ESAB-0700 000 807	CR2450 LITIUMBATTERI		2 STK
5	ESAB-0700 000 808	INDVENDIG LINSE PÅ LUGEN		1 STK
6	ESAB-0700 000 809	MONTERING AF HOVEDBEKLÆDNING ( INKL. SVEDBÅND)		1 STK
7	ESAB-0700 000 810	FORRESTE SVEDBÅND		1 STK
8	ESAB-0700 000 811	HOVEDBEKLÆDNING		1 STK
9	ESAB-0700 000 812	BAGERSTE SVEDBÅND		1 STK.






VARE NR	BESKRIVELSE	PK
3M-751120	SPEEDGLAS 100 V SVEJSEHJELM	
3M-428000	INNER GLAS	10 STK.
3M-528015	YDER GLAS	5 STK.



VARE NR	BESKRIVELSE	PK
3M-501105	SVEJSESKÆRM 9100 OPTIK 45 X 93 MM	
3M-501115	SVEJSESKÆRM 9100 X OPTIK 54 X 107 MM	
3M-501125	SVEJSESKÆRM 9100 XX OPTIK 73 X 107 MM	
3M-526000	YDERGLAS STANDART	10 STK
3M-527070	YDERGLAS VARMEBESTANDIG	10 STK
3M-528005	INNERGLAS 117 X 50 MM	5 STK
3M-528015	INNERGLAS 117 X 61	5 STK
3M-528025	INNERGLAS 117 X 77	5 STK



VARE NR	BESKRIVELSE	PK
3M-541805	SVEJSESKÆRM 9100 OPTIK 45 X 93 MM	
3M-541815	SVEJSESKÆRM 9100 X OPTIK 54 X 107 MM	
3M-541825	SVEJSESKÆRM 9100 XX OPTIK 73 X 107 MM	
3M-526000	YDERGLAS STANDART	10 STK
3M-527070	YDERGLAS VARMEBESTANDIG	10 STK
3M-528005	INNERGLAS 117 X 50 MM	5 STK
3M-528015	INNERGLAS 117 X 61	5 STK
3M-528025	INNERGLAS 117 X 77	5 STK
3M-523000	INERGLAS VISIR	5 STK.



VARE NR	BESKRIVELSE	PK
3M-836000	GNISTFANG	
3M-836010	ADFLO FORFILTER	5 STK
3M-837242	ADFLO GASFILTER A1B1E1	1 STK
3M-837010	PARTIKEL FILTER	1 STK



VARE NR	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK
JBO-115100	HJ-10 GF HJELM MED VIPPE RUDE	60 X 110 MM	1 STK
-----	GLAS 60 X 110 MM		
MS-1042250	INNER GLAS	64 X 101 MM	
JBO-7500115	HOVED BØJLE		1 STK
JBO-7500115	HOVED BØJLE M/ TRINLØS JUSTERING		



JBO-1300115	AR-13 GF SVEJSEHJELM MED SKUE GLAS		1 STK
-----	GLAS 60 X 110 MM		
MS-1042301	SKUE GLAS GRØN PLEXI DIN 3	22 X 108 MM	
JBO-7500115	HOVEDBØJLE		1 STK
JBO-7500115	HOVED BØJLE M/ TRINLØS JUSTERING		1 STK



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK.
PAR-LC0050	KLAR GLAS	51 X 108 MM	10 STK
PAR-LP0050	KLAR PVC GLAS	51 X 108 MM	10 STK
PAR-LS0850	SVEJSEGLAS DIN 8	51 X 108 MM	10 STK
PAR-LS0950	SVEJSEGLAS DIN 9	51 X 108 MM	10 STK
PAR-LS1050	SVEJSEGLAS DIN 10	51 X 108 MM	10 STK
PAR-LS1150	SVEJSEGLAS DIN 11	51 X 108 MM	10 STK
PAR-LS1250	SVEJSEGLAS DIN 12	51 X 108 MM	10 STK
PAR-LS1350	SVEJSEGLAS DIN 13	51 X 108 MM	10 STK

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK.
PAR-LC0060	KLAR GLAS	60 X 110 MM	10 STK
PAR-LP0060	KLAR PVC GLAS	60 X 110 MM	10 STK
PAR-LS0860	SVEJSEGLAS DIN 8	60 X 110 MM	10 STK
PAR-LS0960	SVEJSEGLAS DIN 9	60 X 110 MM	10 STK
PAR-LS1060	SVEJSEGLAS DIN 10	60 X 110 MM	10 STK
PAR-LS1160	SVEJSEGLAS DIN 11	60 X 110 MM	10 STK
PAR-LS1260	SVEJSEGLAS DIN 12	60 X 110 MM	10 STK
PAR-LS1360	SVEJSEGLAS DIN 13	60 X 110 MM	10 STK



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-LD1050	STYRKE GLAS 51 X 108 MM	+ 1.0
PAR-LD1550	STYRKE GLAS 51 X 108 MM	+1,5
PAR-LD2050	STYRKE GLAS 51X 108 MM	+2.0
PAR-LD2550	STYRKE GLAS 51 X 108 MM	+2.5
PAR-LD3050	STYRKE GLAS 51 X 108 MM	+3.0



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK.
PAR-XR720	KLAR GLAS PVC	114 X 104 MM	10 STK
PAR-XR730	KLAR GLAS PVC	105 X 58 MM	10 STK.
PAR-XR9720	KLAR GLAS PVC	127 X 138 MM	10 STK
PAR-XR9730	KLAR GLAS PVC	97 X 103 MM	10 STK



x 3



x 3



x 5



x 5

= 16



VARE NR	BESKRIVELSE	STK/PK
PAR-P3266	HOVEDBØJLE	
PAR-P3263	HOVEDBØJLE FOR SIKKERHEDSHJELM	
PAR-P3261	VISIR KLAR	
PAR-3260-3	VISIR MØRK DIN 3	
PAR-3260-5	VISIR MØRK DIN 5	

PAR-P3590	ØREVÆRN	1
PAR-P3500	ØREPROP	200

PAR-P3400	SIKKERHEDSBRILLER	12
PAR-P3442/RS	SIKKERHEDSBRILLER MED SNOR	12

PAR-3121V	STØVMASKE FFP2 MED VENTIL	
PAR-P3130V	STØVMASKE FFP3 MED VENTIL	

VARE NR	BESKRIVELSE	STØRRELSE
GYS-050266	SVEJSETÆNGER	16 STK

VARE NR	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-P3310	FLIP UP SVEJSEBRILLER	51 X 108 MM

VARE NR	BESKRIVELSE	STØRRELSE
GYS-057760	LED LYGTE 600 LUMES	375 MM
GYS-059948	LED LYGTE 200 OG 400 LUMES	285 MM



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-P3788-M	SVEJSE JAKKE I KO SKIND	M
PAR-P3788-XL	SVEJSE JAKKE I KO SKIND	XL
PAR-P3788-XXL	SVEJSE JAKKE I KO SKIND	XXL
PAR-P3725	SVEJSEFORKLÆDE I KO SKIND	61 X 91 CM
PAR-P3765	SVEJSEÆRMER I KOSKIND	46 CM
PAR-P3745	GEMASCHER I KO SKIND	
PAR-P3942	SVEJSEHÆTTE 100 % BOMULD	
PAR-P3960	SVEJSEHÆTTE BANDANA 100% BOMULD	



POS	VARE NR	BESKRIVELSE	STR.
1	PAR-P3830	TIG SVEJSEHANDSKE I OKSE SKIND MED EKSTRA LANG	10
2	PAR-P3835	TIG SVEJSEHANDSKE I GEDE SKIND	10
3	PAR-P3820	SVEJSEHANDSKE	10



POS	VARE NR	BESKRIVELSE	STR.
1	PAR-P3825	SVEJSEHANDSKE	10
2	PAR-P3824	SVEJSEHANDSKE MED EKSTRA FORSTÆRKNING	10
3	PAR-P3828	SVEJSEHANDSKE MED VARME FORSTÆRKNING	10
4	PAR-P3839	SVEJSEHANDSKE MIG TIG	10
5	PAR-P3838	TIG SVEJSEHANDSKE	10
6	PAR-P3805	ARBEJDHANDSKE	10
7	PAR-P3855	DRIVER HANDSKE VINTER	10
8	PAR-P3854	DRIVER HANDSKE SOMMER	10
9	PAR-P3810	MEKNIKER HANDSKE	10
10	PAR-P3860/8	TEKNIKER HANDSKE PU	8
10	PAR-P3860/9	TEKNIKER HANDSKE PU	9
10	PAR-P3860	TEKNIKER HANDSKE PU	10
10	PAR-P3860/11	TEKNIKER HANDSKE PU	11



POS.	VARE NR	BESKRIVELSE
1	PAR-808001	MIG TANG 12-15 MM
1	PAR-808002	MIG TANG 15-18 MM
2	PAR-E808000	MIG TANG 12-15 MM

3	PAR-673001	SLAGGEHAMMER TRÆ 550 GR 285 MM
4	PAR-672001	SLAGGEHAMMER STÅL 380 GR 295 MM

	PAR-684001	FEDT KRIDT HOLDER
	PAR-684003	FEDTKREDIT 125 STK 12 X 5 MM


5	GYS-052291	MAGNET KROGE
6	GYS-041653	MAGNET HOLDER FOR SVEJSEPISTOL




POS	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	VL 2920/00	FILARC A-MÅLSLÆRER
2	600510-KOPI	GM8 A-MÅLSLÆRER
3	ESAB-	ESAB KL1 A-MÅLSLÆRER
4	ESAB-	ESAB KL2 A-MÅLSLÆRER
5	44,0550,0060	SPOLEADAPTER
6	ESAB-2155400000	SPOLEADAPTER
7	PAR-806001	FLOWMÅLER 0-30 LPM
8	PAR-682001	GASTÆNDER SKÅL
	PAR-682003	STEN FOR GASTÆNDER 10 STK PK

VARE NR.	BESKRIVELSE
GYS-060258	THERMOBOKS FOR ELEKTRODER
GYS-060708	ELEKTRODE SPANFD 220V 10KG
GYS-060692	ELEKTRODESPAND 220V 5KG

Cylindrisk Keramisk Backing på alutape					
POS	VARE NUMMER	BESKRIVELSE	Ø DIA	Længde	Antal pr ks.
1	DTG020-07-6PT	Keramisk Backing Cylindrisk	20/7 mm	600	100
1	DTG025-07-6PT	Keramisk Backing Cylindrisk	25/7 mm	600	100
2	DTG025-09-6PT	Keramisk Backing Cylindrisk	25/09 mm	600	100
3	DTG025-12-6PT	Keramisk Backing Cylindrisk	25/12 mm	600	100



Flexibel flad Keramisk Backing på alutape					
POS	VARE NUMMER	BESKRIVELSE	Ø DIA	Længde	Antal pr ks.
1	DTB020-3009-6T			600	50
2	DTG020-3014-6T			600	65





VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	STK/PK
PAR-CSS1210	SKÆRESKIVE	125 X 1 MM	25 STK
PAR-CSS1216	SKÆRESKIVE	125 X 1,6 MM	25 STK
PAR-CS1220	SKÆRESKIVE	125 X 2,0 MM	25 STK
PAR-CS1225	SKÆRESKIVE	125 X 2,5 MM	25 STK
PAR-GS1260	SKRUBSKIVE	125 X 6,0 MM	10 STK



PAR-CSS2319	SKÆRESKIVE	230 X 1,9 MM	25 STK
PAR-CS2330	SKÆRESKIVE	230 X 3,0 MM	25 STK
PAR-GS2360	SKRUBSKIVE	230 X 6,0 MM	10 STK

PAR-FZ1240	FLAPDISK	125MM P40	10 STK
PAR-FZ1260	FLAPDISK	125MM P60	10 STK
PAR-FZ1280	FLAPDISK	125MM P80	10 STK



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
PAR-SS2W	STÅLBØRSTE RUSTFRI STÅL	2 RK
PAR-SS3W	STÅLBØRSTE RUSTFRI STÅL	3RK
PAR-SS4W	STÅLBØRSTE RUSTFRI STÅL	4 RK

PAR-MS3W	STÅLBØRSTE SORT	3 RK
PAR-MS4W	STÅLBØRSTE SORT	4 RK





### RØD WOLFRAM

SVEJSNING I DC, GODE TÆNDEGENSKABER GOD TIL RUSTFRI STÅL—NIKKEL—TITANIUM.

INDEHOLDER THORIUM SOM UDSKILLER RADIOAKTIVITET NÅR MAN SLIBER I DET, DET ANBEFALES AT BRUGE VÅDSLIBER

### GRØN WOLFRAM

REN WOLFRAM SPECIELT TIL VEKSELSTRØM, MEGET DÅRLIG TÆNDEGENSKABER VED JÆVNSTRØM.

### SORT WOLFRAM

KAN SVEJSE BÅDE JÆVN OG VEKSELSTRØM HAR LANG STANDTID

### GRÅ WOLFRAM

KAN SVEJSE BÅDE JÆVN OG VEKSELSTRØM  
GODE TÆNDEGENSKABER

### LILLA WOLFRAM

ALTERNATIV TIL RØD WOLFRAM KAN

### GULD WOLFRAM

BEDST TIL JÆVNSTRØM RIGTIG GODE TÆNDEGENSKABER, RIGTIG GOD I RUSTFRISTÅL—NIKKEL TITANIUM, MEGET STABIL LYSBUE

VARE NR.	BESKRIVELSE	Ø	STK/PK
<b>RØD WOLFRAM 2 % THORIUM</b>			
PAR-1.6MM 2%/175	WOLFRAM	1,6 MM	10 STK.
PAR-2.4MM 2%/175	WOLFRAM	2,4 MM	10 STK.
PAR-3.2MM 2%/175	WOLFRAM	3,2 MM	10 STK
PAR-4.0MM 2%/175	WOLFRAM	4,0 MM	10 STK


<b>GRØN WOLFRAM REN</b>			
PAR-1.6MM P/175	WOLFRAM	1,6 MM	10 STK
PAR-2.4MM P/175	WOLFRAM	2,4 MM	10 STK
PAR-3.2MM P/175	WOLFRAM	3,2 MM	10 STK

<b>SORT WOLFRAM 1% LANTHAN</b>			
PAR-1.6MM L/175	WOLFRAM	1,6 MM	10 STK
PAR-2.4MM L/175	WOLFRAM	2,4 MM	10 STK

<b>GRÅ WOLFRAM 2% CERIUM</b>			
PAR-1.6MM C/175	WOLFRAM	1,6 MM	10 STK
PAR-2.4MM C/175	WOLFRAM	2,4 MM	10 STK
PAR-3.2MM C/175	WOLFRAM	3,2 MM	10 STK
PAR-4.0MM C/175	WOLFRAM	4,0 MM	10 STK

<b>LILLA WOLFRAM 1,5% LANTHAN</b>			
PAR-1.6MM 3/175	WOLFRAM	1,6 MM	10 STK
PAR-2.4MM 3/175	WOLFRAM	2,4 MM	10 STK
PAR-3.2MM 3/175	WOLFRAM	3,2 MM	10 STK

<b>GULD WOLFRAM 1,5% LANTHAN</b>			
PAR-1.6MM G/175	WOLFRAM	1,6 MM	10 STK
PAR-2.4MM G/175	WOLFRAM	2,4 MM	10 STK
PAR-3.2MM G/175	WOLFRAM	3,2 MM	10 STK



POS	VARE NR.	BESKRIVELSE
	IN-88896022	Neutrix 230V 50HZ
1	IN-44510030	Diamantskive Ø 40mm
2	IN-44510162	Klemtang 1,6MM
2	IN-44510164	Klemtang 2,4MM
2	IN-44510165	Klemtang 3,2MM
3	IN-44510260	Filterkassette
4	IN-44510290	Skueglas

POS	VARE NR.	BESKRIVELSE
	IN-88897022	Ultima-TIG UT03
5	IN-44490512	Slibeskive til Ultima-TIG
2	IN-44510162	Klemtang 1,6MM
2	IN-44510164	Klemtang 2,4MM
2	IN-44510165	Klemtang 3,2MM
6	IN-75491200	Slibevæske 250 ml
7	IN-75494000	Slibevæske 5 ltr.
8	IN-75494500	Støvpopsamler med slibevæske





## Elektroder til stål



Filarc 27P er en lavhydrogen elektrode som er specielt konstrueret for faldende svejsning specielt i rør. Det lavhydrogene svejsemetal giver høj slagsejhed og udemærket duktilitet, hvilket minimerer risikoen for revner. Elektroden anvendes specielt for rørledninger, kompressorstationer och lignende, Produktiviteten er 40-50% hurtigere en almindelige basiske elektroder der svejses lodret stigende Råd til svejsning: Ved bundstrengs svejses med kort lysbue. Ved opfyldning bør flersrengs svejsning anvendes og med kort lysbue. Dim 2.5 mm kan anvendes lodret stigende med jævnstrøm –pol. Anvendes til stål med en trækstyrke op til 610 MPa

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK/KRT
57612539G0	Filarc 27P SVEJSEELEKTRODE	2,50 X 350 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 10,2 KG.
57613239G0	Filarc 27P SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 350 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 12,6 KG.
57614039G0	Filarc 27P SVEJSEELEKTRODE	4,00 X 350 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 12 KG.

Filarc 35 er en basisk allround elektrode med gode svejseegenskaber. Anvendes til stål med en trækstyrke op til 530 Mpa.

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK/KRT
5781202010	FILARC 35 SVEJSEELEKTRODE	2,00 X 300 MM	
5781253000	FILARC 35 SVEJSEELEKTRODE	2,50 X 350 MM	3 PK/KRT 14,1 KG.
57812530K0	FILARC 35 SVEJSEELEKTRODE	2,50 X 350 MM 1/4 VP	3 PK/KRT 14,1 KG.
5781324000	FILARC 35 SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 450 MM	3 PK/KRT 18 KG.
57813240G0	FILARC 35 SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 450 MM 1/2 VP	3 PK/KRT 18 KG
5781404000	FILARC 35 SVEJSEELEKTRODE	4,00 x 450 MM	3 PK/KRT 18 KG
57814040G0	FILARC 35 SVEJSEELEKTRODE	4,00 x 450 MM 1/2 VP	3 PK/KRT 18 KG

Filarc 36 D Hel-positionel, grundelektrode designet til lodret op-svejsning af rør. Alle diametre har en speciel dobbeltbelægning, der giver fremragende egenskaber til rodpas svejsning. Aflejring er ca. 10% højere end med konventionelle 100% genvindings-elektroder. Bruges til rørsvejsning og andet konstruktionsarbejde, der kræver svejsemetall med lavt brintstof.

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK/KRT
5753323900	FILARC 36D SVEJSEELEKTRODE	2,50 X 350 MM	6 PK/KRT 13,2 KG.
5753253910	FILARC 36D SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 350 MM	3 PK/KRT 13,8 KG.
5753324900	FILARC 36D SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 450 MM	3 PK/KRT 17,4 KG.

FILARC 48 er en universal rutil allround elektrode med særdeles tilfredsstillende resultater under-op svejsning af kantsømme, overlap og baksträngar. En kraftig lysbue giver god indtrængning også på rustne og primede overflader. Anvendes til stål med en trækstyrke op til 520 MPa

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK/KRT
4772253014	FILARC 48 SVEJSEELEKTRODE	2,50 X 350 MM	6 PK/KRT 15 KG.
4772323004	FILARC 48 SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 350 MM	3 PK/KRT 14,4 KG.
4772403004	FILARC 48 SVEJSEELEKTRODE	4,00 X 450 MM	



## Elektroder til lavt legerede stål



**FILARC 56S** er en tyndtbelagt basisk LMA elktrode for svejsning i alle stillinger. Den gir et svejsemetal med meget gode mekaniske egenskaber. FILARC 56S er særligt velegnet der hvor man vil opnå god indtrængning i ubekvemme stillinger t.ex. rør og under op svejsning af stumpsømme. Elektroden er alment anvendt i offshore industrien, rafinaderier og petrokemisk industri hvor der stilles store krav til mekaniske egenskaber og lavt hydrogenindhold i svejsemetallet. FILARC 56S er CTOD testet

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK/KRT
57542530K0	FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE	2,50 X 350 MM 1/4 VP	9PK/KRT 6,3 KG.
57543230G0	FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 350 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 10,8 KG.
57543240G0	FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 450 MM 1/2 VP	3 PK/KRT 18 KG.
57544030G0	FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE	4,00 X 350 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 10,8 KG
57544040G0	FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE	4,00 X 450 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 12,6 KG
57545040G0	FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE	5,00 X 450 MM 1/2 VP	4 PK/KRT 14,8 KG

**FILARC 75S** er en CTOD- testet elektrode der kan svejse i alle stillinger, anvendes for stål af typen 50D, ofte inden for offshore. Legeret med 2.5% Ni. Gode slagseghedsværdier ned till -60°C. CTOD- testet i både svejset og afspændingsglødet tilstand. Anvænd DC- til bundstreng, til øvrigt DC+

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK/KRT
77683239G0	FILARC 75S SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 350 MM	9 PK/KRT 7,2 KG.
77684039G0	FILARC 75S SVEJSEELEKTRODE	4,00 X 350 MM	6 PK/KRT 10,2 KG.
77685049G0	FILARC 75S SVEJSEELEKTRODE	5,00 X 350 MM	6 PK/KRT 10,8 KG.
77686049G0	FILARC 75S SVEJSEELEKTRODE	6,00 X 450 MM	3 PK/KRT 18,9 KG

**FILARC 76S** er en lavt legeret, basisk AC/DC elektrode med 100% udbytte beregnet til offshore fabrikation (diameter 4.0 og 5.0 115%). Legerede med max. 1%Ni. Gode slagseghedsværdier ned til -60°C. CTOD- tested i både svejset og afspændingsglødet tilstand. Tilfredsstillende CTOD- resultater eliminerer afspændingsglødning for pladetykkelser op til ca 50 mm. For svejsning av BS4360-50D og lignende kvaliteter. Mange svejseprocedurer findes tilgængelige. Ved svejsning af bundsømme kan - pol anvendes.

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK/KRT
77702539K3	FILARC 76S SVEJSEELEKTRODE	2,50 X 350 MM 1/4 VP	9 PK/KRT 7,2 KG.
77703039G3	FILARC 76S SVEJSEELEKTRODE	3,00 X 350 MM	6 PK/KRT 10,2 KG.
77703239G3	FILARC 76S SVEJSEELEKTRODE	3,20 X 350 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 10,8 KG.
77703539G3	FILARC 76S SVEJSEELEKTRODE	3,50 X 450 MM 1/2 VP	3 PK/KRT 18,9 KG
77704039G3	FILARC 76S SVEJSEELEKTRODE	4,00 X 350 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 10,2 KG
77704049G3	FILARC 76S SVEJSEELEKTRODE	4,00 X 450 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 10,2 KG
77705049G3	FILARC 76S SVEJSEELEKTRODE	5,00 X 450 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 13,2 KG



## Elektroder til lavt legerede stål



**FILARC 88S** er en lavt legeret, basisk AC/DC elektrode med 100% udbytte beregnet til offshore industrien. Legeret med max. 1% Ni. Gode slagseværdier ned til -60°C. CTOD-testet i både svejst og afspændingsglødet tilstand. For svejsning af BS4360-55F og lignende kvaliteter. Mange svejseprocedurer er tillgængelige. Ved svejsning anvendes kortbue. Ved svejsning af bundstreng kan -pol anvendes

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK/KRT
77692539K3	FILARC 88S SVEJSEELEKTRODE	2,50 X 350 MM	3 PK/KRT 17,1 KG.
77693239G3	FILARC 88S SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 350 MM	3 PK/KRT 18 KG.
77694049G3	FILARC 88S SVEJSEELEKTRODE	4,00 X 450 MM	3 PK/KRT 16,5 KG.
77695049G3	FILARC 88S SVEJSEELEKTRODE	5,00 X 450 MM	3 PK/KRT 18,6 KG

**FILARC 98S** er en basisk elektrode for svejsning af højstyrke stål med flydespænding over 550MPa efter afspændingsglødning

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK/KRT
77772539K3	FILARC 98S SVEJSEELEKTRODE	2,50 X 350 MM 1/2 VP	3 PK/KRT 17,1 KG.
77773239G3	FILARC 98S SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 350 MM 1/2 VP	3 PK/KRT 18 KG.
77774049G3	FILARC 98S SVEJSEELEKTRODE	4,00 X 450 MM 1/2 VP	3 PK/KRT 16,5 KG.

**FILARC 118** er en basisk elektrode for svejsning af højstyrke stål med trækstyrke over 680 MPa, tex. Weldox 700, HY80 og HY100. kan anvendes i kombination med FILARC 98, den sidste anvendes til hæftesvejsning, bundstreng og stående kantsømme. Anvend kortest mulige lys bue. En let pendling kan anvendes for stående kantsømme. DC- i bundsømme ellers DC+

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK/KRT
77752539K0	FILARC 118 SVEJSEELEKTRODE	2,50 X 350 MM 1/4 VP	9 PK/KRT 5,4 KG.
77753239G0	FILARC 118 SVEJSEELEKTRODE	3,25 X 450 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 13,8 KG.
77754049G0	FILARC 118 SVEJSEELEKTRODE	4,00 X 450 MM 1/2 VP	6 PK/KRT 12 KG.
77755049G0	FILARC 118 SVEJSEELEKTRODE	5,00 X 450 MM 1/2 VP	4 PK/KRT 14,8 KG



## Pulverfyldt Ulegetet rørtråd



**Filarc PZ6111:** A downhand rutile wire for use with Ar/CO<sub>2</sub> or CO<sub>2</sub> shielding gas in the flat and horizontal/vertical positions. The slag is often self lifting leaving a clean weld bead surface

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2571127730	FILARC PZ6111	1,2 MM a 16 kg	56 rl
2571147730	FILARC PZ6111	1,4 MM a 16 kg	56 rl
2571167730	FILARC PZ6111	1,6 MM a 16 kg	56 rl
2571149300	FILARC PZ6111	1,4 MM a 200 kg	2 ct
2571169300	FILARC PZ6111	1,6 MM a 200 kg	2 ct

**Filarc PZ6111:** HS A high filling ratio, downhand, rutile cored wire that produces weld deposits at rates of up to 15 kg/h with conventional equipment. The finished weld is free from spatter and the self-releasing slag adds to the quality of the finished weld deposit. Shielding gas Ar+15-25% CO<sub>2</sub> and CO<sub>2</sub>.

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2853167730	FILARC PZ6111 HS	1,6 MM a 16 kg	56 rl
2853169460	FILARC PZ6111 HS	1,6 MM a 300 kg	2 ct

**Filarc PZ6113:** Multi-purpose, all-positional, rutile cored wire for use with either Ar/CO<sub>2</sub> or CO<sub>2</sub>. Exceptionally easy to use in all positions, the smooth, stable arc promotes spatter-free welds with smooth tie-ins. The wire is ideally suited for use with ceramic backing for root runs. (Chemical composition; M21 shielding gas). (Mechanical properties of weld metal; M21 shielding gas).

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
261910560V	FILARC PZ6113	1,0 MM 4 X 5 KG VP	
2619125600	FILARC PZ6113	1.2 MM 4 X 5 KG	
2619127730	FILARC PZ6113	1,2 MM 16 KG	
2619147730	FILARC PZ6113	1,4 MM 16 KG	
2619149300	FILARC PZ6113	1,4 MM 200 KG	
2619167730	FILARC PZ6113	1,6 MM 16 KG	

**Filarc PZ6113S:** Firmly established as the leading CO<sub>2</sub>, all-positional, rutile cored wire, PZ6113S has a high degree of welder appeal. For example, the 1.2 mm diameter can weld in several positions at a single current/voltage setting, which explains why it is highly regarded in the shipbuilding segment.


VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2853167730	FILARC PZ6113S	1,6 MM a 16 kg	56 rl
2653129300	FILARC PZ6113S	1,6 MM a 200 kg	2 ct

**Filarc PZ6112:** An all positional rutile cored wire for weathering steels, used with C1 or M21 shielding gas. Diameters less than 1.4 mm are all-positional except vertical down

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2573127730	FILARC PZ6112	1,6 MM a 16 kg	56 rl
2653129300	FILARC PZ6112	1,4 MM a 16 KG	56 rl



## Pulverfyldt lavtlegeret rørtråd



**Filarc PZ6112:** An all positional rutile cored wire for weathering steels, used with C1 or M21 shielding gas. Diameters less than 1.4 mm are all-positional except vertical down

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2573127730	FILARC PZ6112	1,6 MM a 16 kg	56 rl
2653129300	FILARC PZ6112	1,4 MM a 16 KG	56 rl

**FILARC PZ6114:** An all-positional, rutile cored wire for use with mixed gas (Ar/CO<sub>2</sub>) with dependable Charpy impact properties to -40°C. A versatile and productive wire for general fabrication and shipbuilding

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2829105600	FILARC PZ6114	1,0 MM a 4 X 5 KG	
2829107730	FILARC PZ6114	1,0 MM a 16 KG	56 rl
2829125600	FILARC PZ6114	1,2 MM a 4 X 5 KG	
2829127730	FILARC PZ6114	1,2 MM a 16 KG	
282916673V	FILARC PZ6114	1,6 MM a 16 KG VP	2 ct

**FILARC PZ6114S:** An all-positional rutile cored wire with good toughness down to -40°C for use with C1 shielding gas. Diameters less than 1.4 mm are all positional, with the exception of vertical down.

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2834125600	FILARC PZ6114S	1,2 MM a 4 X 5 KG	
2834127730	FILARC PZ6114S	1,2 MM a 16 KG	

**FILARC PZ6115:** An all-positional rutile cored wire for use with mixed gas providing very good toughness down to -50°C.

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2638125600	FILARC PZ6115	1,2 MM a 4 X 5 KG	
2638127730	FILARC PZ6115	1,6 MM a 16 KG	56 rl

**FILARC PZ6116S:** An all-positional rutile cored wire with good toughness down to -60°C for use with C1 shielding gas. Diameters of less than 1.4 mm are all positional, with the exception of vertical down.

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2663125600	FILARC PZ6116S	1,2 MM 4 X 5 KG	
266312773V	FILARC PZ6116S	1.2 MM 16 KG VP	



## Pulverfyldt lavtlegeret rørtråd



**FILARC PZ6125:** All-positional, basic wire for demanding applications, such as offshore fabrication, with dependable CVN toughness down to -50°C and reliable CTOD properties, both AW and SR. Ar/CO<sub>2</sub> gas. Lack of fusion in vertical-up welding is largely avoided by semi-spray arc operation.

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2642105600	FILARC PZ6125	1,0 MM a 4 X 5 KG	
2642107740	FILARC PZ6125	1,0 MM a 12 KG	
2642125600	FILARC PZ6125	1,2 MM a 4 X 5 KG	
2642127730	FILARC PZ6125	1,2 MM a 16 KG	
2642167730	FILARC PZ6125	1,6 MM a 16 KG	

**FILARC PZ6138:** Well established in the offshore sector, PZ6138 alloyed with 0.9% Ni produces reliable Charpy impact properties down to -60°C and CTOD performance to -10°C. The wire exhibits a smooth stable arc with virtually no spatter.

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2580125600	FILARC PZ6138	1,2 MM a 4 X 5 KG	
2580127730	FILARC PZ6128	1,0 MM a 16 KG	
258014673V	FILARC PZ6128	1,4 MM a 16 KG VP	
2580126730	FILARC PZ6128	1,2 MM a 16 KG	

**FILARC PZ6138:** Well established in the offshore sector, PZ6138 alloyed with 0.9% Ni produces reliable Charpy impact properties down to -60°C and CTOD performance to -10°C. The wire exhibits a smooth stable arc with virtually no spatter.

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2580125600	FILARC PZ6138	1,2 MM a 4 X 5 KG	
2580126730	FILARC PZ6138	1,2 MM a 16 KG	
258014673V	FILARC PZ6138	1,4 MM a 16 KG VP	
258016673V	FILARC PZ6138	1,6 MM a 16 KG VP	





## Pulverfyldt lavt legeret rørtråd

The **PZ6138** family consists of all positional rutile, low-hydrogen flux-cored wires for applications involving the welding of thick steel components and impact toughness requirements down to  $-60^{\circ}\text{C}$ . The family is based on the PZ6138 which has been widely applied in offshore fabrication for decades. They are alloyed with 0.9% Ni and micro-alloyed with TiB. PZ6138 and PZ6138 SR are designed for use in Ar/CO<sub>2</sub> mixed gas, whereas PZ6138S SR is used in pure CO<sub>2</sub>. Types with the suffix SR provide good low temperature toughness after stress relieving. All types are successfully CTOD tested – the SR types at temperatures as low as  $-40^{\circ}\text{C}$

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
288712560V	FILARC PZ6138SR	1,2 MM a 4 X 5 KG VP	
2887127730	FILARC PZ6138SR	1,2 MM a 16 KG	

**FILARC PZ6138S SR:** An all-positional rutile cored wire for use with C1 providing very good toughness down to  $-60^{\circ}\text{C}$  after stress relieving. Diameters less than 1.4 mm are all-positional except vertical down.


VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
288812247V	FILARC PZ6138S SR	1,2 MM a 15 KG VP	
288812773V	FILARC PZ6138S SR	1,2 MM a 16 KG	

**FILARC PZ6222:** An all-positional rutile cored wire for 0.5% Mo creep resisting steels used with M21 shielding gas. Diameters less than 1.4 mm are all-positional except vertical down

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2665125600	FILARC PZ6222	1,2 MM a 4 X 5 KG	
2665127730	FILARC PZ6222	1,2 MM a 16 KG	



## Metalpulverfyldt rørtråd



**FILARC PZ6102:** A metal-cored wire suitable for the welding of thin plate (>3 mm) using M21 shielding gas. Diameters of less than 1.4 mm are all positional, with the exception of vertical down.

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2621127730	FILARC PZ6102	1,2 MM a 16 KG	56 rl
2621129310	FILARC PZ6102	1,0 MM a 225KG	2 ct
2621147730	FILARC PZ6102	1,4 MM a 16 KG	56 rl
2621149310	FILARC PZ6102	1,4 MM a 225 KG	2 ct
2621167730	FILARC PZ6102	1,6 MM a 16 KG	256 rl

**FILARC PZ6103:** A general purpose metal cored wire for use with M21shielding gas. Diameters less than 1.4 mm are all-positional except vertical down

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2569169310	FILARC PZ6103	1,6 MM a 225 KG	2 ct

**FILARC PZ6104:** A 1% Ni metal cored wire which gives good toughness down to -50°C using M21 shielding gas. Diameters less than 1.4 mm are all-positional except vertical down.

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2616125600	FILARC PZ6104	1,2 MM a 4 X 5 KG	
2616127730	FILARC PZ6104	1,6 MM a 16 KG	56 rl


**FILARC PZ6105R:** A metal-cored wire for robotic welding of single and multi-pass fillet welds using M21 and M12 shielding gas. Used in the downhand and horizontal/vertical positions

VARE NR.	BESKRIVELSE	Diameter / kg pr rl/ct	Antal rl /ct på palle
2880147730	FILARC PZ6105R	1,4 MM a 16 KG	56 rl
2880149310	FILARC PZ6105R	1,4 MM a 225 KG	
2880149410	FILARC PZ6105R	1,4 MM a 350 KG	
2880167730	FILARC PZ6105R	1,6 MM a 16 KG	



# TILSATSMATERIALER TIL SVEJSNING

# LØWENER





## Tig-svejsnings tråd



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	KG
TD-MAK 10 1.6 TIG	TIG TRÅD SORT	1,6 X 1000 MM	5 KG
TD-MAK 10 2.0 TIG	TIG TRÅD SORT	2,0 X 1000 MM	5 KG
TD-MAK 10 2.4 TIG	TIG TRÅD SORT	2,4 X 1000 MM	5 KG
TD-MAK 10 3.2 TIG	TIG TRÅD SORT	3,2 X 1000 MM	5 KG

	OK TIGROD 5356 ALMG 5	1,6 X 1000 MM	2,5 KG
	OK TIGROD 5356 ALMG 5	2,0 X 1000 MM	2,5 KG
	OK TIGROD 5356 ALMG 5	2,4 X 1000 MM	2,5 KG
	OK TIGROD 5356 ALMG 5	3,2 X 1000 MM	2,5 KG
	OK TIGROD 5356 ALMG 5	4,0 X 1000 MM	2,5 KG

	OK TIGROD 4043 ALSI 5	1,6 X 1000 MM	2,5 KG
	OK TIGROD 4043 ALSI 5	2,0 X 1000 MM	2,5 KG
	OK TIGROD 4043 ALSI 5	2,4 X 1000 MM	2,5 KG
	OK TIGROD 4043 ALSI 5	3,2 X 1000 MM	2,5 KG
	OK TIGROD 4043 ALSI 5	4,0 X 1000 MM	2,5 KG

	OK TIGROD 316LSI	1,0 X 1000 MM	5 KG
	OK TIGROD 316LSI	1,2 X 1000 MM	5 KG
	OK TIGROD 316LSI	1,6 X 1000 MM	5 KG
	OK TIGROD 316LSI	2,0 X 1000 MM	5 KG
	OK TIGROD 316LSI	2,4 X 1000 MM	5 KG
	OK TIGROD 316LSI	3,2 X 1000 MM	5 KG



## Gas-svejsnings tråd

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	KG
	OK GASROD 98.70	1,6 X 1000 MM	5 KG
	OK GASROD 98.70	2,0 X 1000 MM	5 KG
	OK GASROD 98.70	2,5 X 1000 MM	5 KG
	OK GASROD 98.70	3,0 X 1000 MM	5 KG
	OK GASROD 98.70	4,0 X 1000 MM	5 KG

# Bejdsning / mærkning LØWENER



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
BM-WELC1030	INOX POWER BEJSEMASKINE/ MÆRKNING	30 AMP
BM-WELC1024	INOX MUSCLE BEJSEMASKINE/ POLERING	30 AMP
BM-WELC1017	PLUS BEJSEMASKINE / MÆRKNING / POLERING	30 AMP
BM-WELC1016	PROPLUS BEJSEMASKINE / MÆRKNING / POLERING	50 AMP
BM-WELC1027	INOXFURY BEJSEMASKINE / MÆRKNING / POLERING	200 AMP
BM-WELC4027	MK12 MÆRKNINGS MASKINE	—

VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE	PK.
BM-WELC3081	CGT-550 BEJSE OG POLERVÆSKE	1 LITER	
BM-WELC3048	CGT-550 BEJSE OG POLERVÆSKE	5 LITER	

BM-WELC3120	CGT-N1 NEUTRALISERING VÆSKE	500 ML	
BM-WELC3114	CGT-N1 NEUTRALISERING VÆSKE	5 LITER	

BM-WELC3101	POWERBRUSH PENSEL	0-30 AMP	10 STK
BM-WELC3146	SUPERBRUSH PENSEL	30-80 AMP	10 STK
BM-WELC3149	INOX FURY 200A BRUSH PENSEL	80-200 AMP	10 STK

BM-WELC2201	FORSTØVER	500 ML	
-------------	-----------	--------	--

BM-WELC3115	VÆSKE TIL MÆRKNING RUSTFRISTÅL	500 ML	
BM-WELC3116	VÆSKE TIL MÆRKNING ALUMINIUM	500 ML	
BM-WELC3117	VÆSKE TIL MÆRKNING BLØDT STÅL	500 ML	
BM-WELC3118	VÆSKE TIL MÆRKNING MESSING	500 ML	
BM-WELC3119	VÆSKE TIL MÆRKNING KOBBER/ZINK	500 ML	
BM-WELC3133	VÆSKE TIL MÆRKNING TITANIUM	500 ML	
BM-WELC4003	FILT TIL MÆRKNING	1000 X 50 MM	



VARE NR.	BESKRIVELSE	STØRRELSE
Pb tsk-2000-2	PELOX BEJDSEPASTA	2 KG.
PBT 100 K-30	DYPPEBEJDSE KONCENTRAT	30 KG



**IMS 183 E**

**MMA / Elektro 180 A**

**Indgangsspænding: 230V 50/60 Hz**

**Mål: 14 x 19 x 38 cm**

**Vægt: 4.9 kg**

**Inkluderer: 1,6 m Stelkabel,  
2,0 m Elektrokabel**



**IMS GOLD MULTI 200-4 XL**

**3 i 1**

**MIG / MMA / TIG 200 A**

**Indgangsspænding: 230V 50/60 Hz**

**Tråd str: 0,6 til 1,0 mm**

**Trådrulle: Ø 200 til 300 mm**

**Trådfremføring: 4 ruller med motor.**

**Mål: 25 x 55 x 44 cm**

**Vægt: 20 kg**

**Inkluderer: 3.0 m MIG svejseslange  
2,5 m Stelkabel,  
2,0 m Elektrokabel**



**XTS 163 MMA INVERTER**

**MMA / Elektro 160 A**

**Indgangsspænding: 230V 50/60 Hz**

**Mål: 28,5 x 12 x 25 cm**

**Vægt: 4.7 kg**

**Inkluderer: 3,0 m Stelkabel,  
3,0 m Elektrokabel**



**XTM 201 DI DIGITAL**

**MULTI-PROCESS 3 i 1**

**MIG / MMA / TIG 200 A**

**Indgangsspænding: 230V 50/60 Hz**

**Tråd str: 0,6 til 1,0 mm**

**Trådrulle: Ø100 til Ø 200 (5 kg)**

**Trådfremføring: 4 ruller med motor.**

**Mål: 49 x 22 x 43 cm**

**Vægt: 17,5 kg**

**Inkluderer: 3.0 m MIG svejseslange  
3.0 m TIG svejseslange  
3.0 m Stelkabel,**



**BUDDY ARC 180**

**MMA / Elektro 180 A**

**Indgangsspænding: 230V 50/60 Hz**

**Mål: 14 x 23 x 31 cm**

**Vægt: 6,0 kg**

**Inkluderer: 1,6 m Stelkabel,  
2,0 m Elektrokabel**



**Rebel EMP 215ic**

**MULTI-PROCESS 3 i 1**

**MIG / MMA / TIG 180 A**

**Indgangsspænding: 230V 50/60 Hz**

**Tråd str: 0,6 til 1,0 mm**

**Trådrulle: Ø100 til Ø 200 (5 kg)**

**Trådfremføring: 4 ruller med motor.**

**Mål: 49 x 22 x 43 cm**

**Vægt: 17,5 kg**

**Inkluderer: 3.0 m MIG svejseslange  
3.0 m TIG svejseslange  
3.0 m Stelkabel,**





#### Transpocket 180

MMA / Elektro 180 A

Indgangsspænding: 230V 50/60 Hz

Mål: 36,5 x 13 x 28,5 cm

Vægt: 6,3 kg

Inkluderer: 1,6 m Stelkabel,  
2,0 m Elektrokabel



#### Transteel 2200

MULTI-PROCESS 3 i 1

MIG / MMA / TIG 230 A

Indgangsspænding: 230V 50/60 Hz

Tråd str: 0,6 til 1,2 mm

Trådrulle: Ø100 til Ø 200 (5 kg)

Trådfremføring: 4 ruller med motor.

Mål: 49 x 22 x 43 cm

Vægt: 17,5 kg

Inkluderer: 3.0 m MIG svejseslange  
3.0 m TIG svejseslange  
3.0 m Stelkabel,



VARE NR.	BESKRIVELSE	TYKKELSE
088098	POWERMAX 30 AIR	8 / 16 MM
088020	POWERMAX 45XP	16/22 MM
083279	POWERMAX 65	19/25 MM

## 45XP MED 6,1 M SLANGE

Systemet omfatter • Strømforsyning, AIR T30 håndbrænder med 4,5 m ledninger og klemmer med 4,5 m ledninger • Operatør- og sikkerhedsmanualer • 1 dyse og 1 elektrode • Bærerem



### Det medfølger følgende:

- 1 stk. Duramax™ Lock håndbrænder 75°
- 1 stk. Returkabel med klemme
- 1 stk. Stik med jord (dansk) til elnet
- 1 stk. Trykluft koblingsnippel
- 1 stk. Sliddele start sæt
- 1 stk. Opklappelig skære/sikkerhedsbrille CE, skyggefarge DIN 5
- 1 sæt Teknikerhandske i hvid ikke foret gedekind, str. 11

Inkl. H65 håndbrænder m. 7,5 m slange  
Strømkilde CE standard.  
3 x 400VAC/50 Hz.

1



POWERMAX 30 AIR			
POS	VARE NR.	BESKRIVESE	ANTAL
1	420399	SKÆRM/DEFLEKTOR	5
2	420135	FASTSPÆNDINGSHÆTTE	5
3	420134	DYSE	5
4	420133	HVIRVELRING	5
5	420132	ELEKTRODE	5

2



POWERMAX 45XP			
POS	VARE NR.	BESKRIVESE	ANTAL
1	220818	SKÆRM/DEFLEKTOR	5
2	220854	FASTSPÆNDINGSHÆTTE	5
3	220941	DYSE	5
4	220857	HVIRVELRING	5
5	220842	ELEKTRODE	5

3



4



POWERMAX 30 AIR			
POS	VARE NR.	BESKRIVESE	ANTAL
1	220818	SKÆRM/DEFLEKTOR	5
2	220854	FASTSPÆNDINGSHÆTTE	5
3	220941	DYSE	5
3	220819	DYSE	5
4	220587	HVIRVELRING	5
5	220842	ELEKTRODE	5

5



# Bestis vippe drejeborde

Kvalitetsvippedrejebordemed  
lavarbejdshøjde



Moderne, stilrent og kompakt design

Bordets nye patenterede led konstruktion og dens tekniske udformning muliggør en exceptionel lav arbejdsøjde og en stor tiltningsvinkel.

Bestis sørger for du sparer både ryggen og pengene

- Betydelig kortere svejsetid
- Øger effektiviteten og konkurrenceevnen
- Forbedrer arbejds kvaliteten
- Muliggør en ergonomisk og trykarbejdsstilling
- Øger svejserens arbejds motivation



## Tekniske data - svejse vippe drejeborde

	Bestis 400	Bestis 1000	Bestis 2500	Bestis 4500
Løftekraft, max	4.000 N	10.000 N	25.000 N	45.000 N
Lukning, drejningsmoment, max	600 Nm	2.500 Nm	6.500 Nm	14.000 Nm
Rotation, drejningsmoment, max	200 Nm	1.000 Nm	2.500 Nm	4.000 Nm
Omdrejningshastighed	0,15 - 3,3 o/min	0,05 - 1,6 o/min	0,05 - 1,6 o/min	0,05 - 1,6 o/min
Arbejdsbord, diameter	450 mm	700 mm	800 mm	1.000 mm
Arbejdsbord, højde	475 - 1.070 mm	400 - 1.490 mm	450 - 1.640 mm	550 - 1.800 mm
Arbejdsbord, lukningsvinkel	130°	165°	165°	165°
Bredde	450 mm	825 mm	930 mm	1.200 mm
Længde	1.200 mm	1.940 mm	2.270 mm	3.000 mm
Vægt	250 kg	750 kg	1.100 kg	1.860 kg

**For mere information kontakt:**

Øst:

Søren Møller

E-mail: [smo@loewener.dk](mailto:smo@loewener.dk)

Mobil: +45 81 880 984

Vest:

Lars Hinrichsen

E-mail: [lh@loewener.dk](mailto:lh@loewener.dk)

Mobil: +45 81 779 090

**For bestilling kontakt:**

Helle Berthelsen

E-mail: [hb@loewener.dk](mailto:hb@loewener.dk)

Telefon: +45 43 200 375

Eller bestil direkte på vores hjemmeside [www.loewener.dk](http://www.loewener.dk)

**V. Løwener A/S**

Postboks 1330 • Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: [vl@loewener.dk](mailto:vl@loewener.dk) • [www.loewener.dk](http://www.loewener.dk)

Servicecenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg • Tlf. +45 86 982 288

