

Løwe Nyt



**Mød os på Automatik 2020 i Brøndbyhallen - stand nr. B1322
- vi overholder selvfølgelig alle Covid-19 regler. Vi har både sprit og masker på standen samt rengøring flere gange dagligt. Læs mere sidst i nyhedsbrevet**

**Brug invitationskode B1322 når du tilmelder HER
og kom gratis ind på Automatik 2020.**



Se nogle nyhederne herunder

Flowmaster 250

-måler flowrate og tryk ved vandaftapningssteder med verificerbare rapporter.



Måleren kan bruges til at teste vandhaner og pumper.

Den er nem at bruge, robust (ingen bevægelige dele), bærbar, kan genoplades og kan tilsluttes alle steder.

Læs mere [HER](#)

Calpeda e-idos kompakt trykforøgeranlæg - for vandforsyning og til vanding

Fra vores leverandør Calpeda har vi en ny centrifugalpumpe, som viser hvordan et trykforøgeanlæg fungerer med indbygget tryktransmitter, kontraventil, automatisk start/stop og programmerbar start-og stoptryk. Anlægget er nemt at installere, har lavt energiforbrug og er nemt at programmere, ligesom der ikke er behov for en ekspansionstank.



Læs mere om det [HER](#) og få en god intropris

Ny paddelhjul flowmåler med bredt måleområde



Den nye paddelhjul flowmåler har et stort måle område fra 0,5 m/s til 10 m/s med en patenteret AxleSense teknik, som registrerer alle paddelhjul bevægelser, selv under meget lave flow, ligesom den fortæller flowretningen i røret.

Måleren findes til rørstørrelser 3/4" til 2" og kan monteres vandret og lodret.

Læs mere om nyheden [HER](#)

Ny robust plastik flowindikator

Plastik spinneren er en robust, low-cost industriel flow indikator som fås i størrelse fra 1/4" til 1" BSP/NPT tilslutninger.

Den er nem at installere og kan monteres både vandret og lodret.

Den er modstandsdygtig overfor mange typer af kemikalier og kan klare temperaturer op til 80°C.

Typiske applikationer er bl.a. vand, olier, kølemidler, kemikalier, aggressive væsker samt luft og gasser.

Læs mere [HER](#)



Atex godkendelse af TFX-5000 ultralydsflowmålere - til måling af flow og energi



Med den nye Atex godkendelse, er clamp-on ultralydsmåleren TFX-5000 den perfekte løsning til flowmåling af vand i olie- og gas applikationer og andre applikationer, hvor der kræves Atex zone godkendelser. Fås med Atex godkendelse ATEX/IECEX Zone 2 fra rørstørrelse DN 65 og opefter.

Godkendelsesområde:

- II 3 G Ex nC ic IIC T4 Gc
- II 3 D Ex tc IIIC T100 °C Dc

Læs mere [HER](#)

Tefen vanddrevne doseringspumpe MixRite Qn 3,5 - kører på vandtrykket!

Pumpen monteres på vandforsyningen og fungerer kun ved hjælp af vandtrykket, og uden brug af elektricitet.

Doseringspumperne kan anvendes til mange applikationer bl.a:

- Industri (grafisk)
- Metalbearbejdning (skæreolie)
- Landbrug (medicin)
- Vandingsteknik (gødning, pesticider)



Læs mere og bestil [HER](#)

Covid-19 forbehold så alle får en god oplevelse

Så tidligere nævnt gør Løwener alt for at holde smitten væk på vores stand, men både sprit til hænderne og rengøring flere gange dagligt.

Vi har også masker på standen såfremt I ønsker vi bruger dette mens vi taler.

Herunder kan du se nogle af de tiltag som Automatik messen har lavet, som Løwener selvfølgelig bakker op omkring.

Keeping safe together



Keep your distance



Remember the important hand hygiene



Face masks are available at the entrances



Contact the SafeMCH-guide if you have any questions

Vi passer på hinanden



Husk at holde afstand



Husk den gode håndhygiejne



Mundbind er tilgængelige ved indgangene



Kontakt TrygtMCH-guiderne ved spørgsmål

Vi håber på at se dig til et personligt og trygt møde på Automatik. Messen er omfattet af konceptet TrygtMøde med fokus på antal, afstand og hygiejne – og følger myndighedernes anbefalinger tæt. Husk at registrere dig på det tidspunkt du ønsker at ankomme, der vil være tre indgange på messen, styring af flowet i hallerne, ekstra brede gangarealer, nem adgang til håndsprit og ekstra daglig rengøring.

Se alle vores tilbud HER

Find din kontaktperson her



Produktchef, Instrumentering

Danilo Chiappini
Mobil: +45 40 643 029
Email: dc@loewener.dk



Markedschef, Vakuum og Instrument

Lars Nissen-Petersen
Mobil: +45 40 643 005
Email: lnp@loewener.dk



Intern salgssupporter

Anja Bidstrup
Telefon: +45 43 200 353
Email: ab@loewener.dk



Ekstern salg, Pumper

Kenneth J. Andersen
Mobil nr.: +45 22 685 980
E-mail: kja@loewener.dk



Ønsker du service på eksisterende målere, pumper eller vakuum-systemer og/eller en aftale i form af en servicekontrakt, kontakt:

Serviceleder Brian Laursen
Telefon: +45 43 200 325
E-mail: bl@loewener.dk

Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:



Procesteknik



Industriteknik



Værkstedsteknik



Entreprenør

Løwener tager GDPR-persondataforordningen seriøst. Klik [HER](#) for information om Løweners registrering, opbevaring og brug af kundedata.

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab lager Glostrup. Forbehold for evt. trykfejl.



Se vores salgs- og leveringsbetingelser [HER](#)

[Afmeld nyhedsbrev](#)