

E-CARE Fluid

Kølervæske udskifter

Virker på EV-PHEV og batteripakker samt almindelige benzin- og dieslbilers kølesystemer.

Automatisk med indbygget database eller manuelt.



E-CARE Fluid: Forbedret køling af batteripakken

Pas godt på højvoltsbatteriets kølekredsløb med vores E-CARE Fluid ved at udskifte kølevæsken og kontrollere kredsløbet for lækager.

E-CARE Fluid

Elektriske og hybridbiler er udstyret med højvoltsbatterier, der er designet til at sikre maksimal ydeevne. For at reducere deres følsomhed over for temperaturudsving er de derfor forsynet med et kølekredsløb, der kræver korrekt vedligeholdelse.

Som specialist i væskehåndtering og -vedligeholdelse har MAHLE Aftermarket udviklet et dedikeret produkt til e-mobilitetsmarkedet: E-CARE Fluid.

Alle MAHLE's teknologiske kompetencer er blevet anvendt til udviklingen af denne nye station for at sikre en enkel, intuitiv og rentabel drift samt garantere resultater af ubestridelig kvalitet – hver gang.

Zero Cross Contamination-funktion

E-CARE Fluid sikrer, at der ikke sker krydskontaminering mellem væsker, og garanterer et yderst effektivt resultat. Den intelligente drænfunktion sikrer en perfekt rengøring under skylning.

E-CARE Fluid kan enten pumpe ny kølevæske ind i en ny tank eller producere en kølevæskeblanding med en procentindstilling via Auto Blending Fluid-funktionen.

Tilføj en ny service i dit værksted – allerede i dag!

E-CARE Fluid er udviklet til at genindvinde, tørre og udskifte kølevæsken (glykol) i elbiler samt opdage eventuelle lækager. Hvorfor ikke tilbyde det som en del af den almindelige vedligeholdelseskontrol til dine kunder?

Ingen tøven: Med en omfattende og løbende opdateret database gør stationen det muligt for enhver professionel at følge producentens specifikationer for en sikker, hurtig og korrekt udskiftning af kølevæsken.

- Udskiftning af kølevæske
- Tømning af kølekredsløbet ved fjernelse af højvoltsbatteripakken fra køretøjet i forbindelse med reparation og efterfølgende genopfyldning
- Tømning af kølekredsløbet ved reparation eller udskiftning af komponenter i kølekredsløbet og efterfølgende genopfyldning
- Vedligeholdelse: kontrol for lækager i kølekredsløbet

Hvorfor vælge E-CARE Fluid

- Fuldt automatisk kølevæskeservice
- Integreret med TechPRO® 2
- <5 % krydskontaminering ved kølevæskeskift
- 7" touch-display
- Visuelle og lydalarmer
- E-køretøjsdatabase med OE-procedurer
- Højeffektiv vakuumpumpe
- Hurtigt tilsluttende adapterkobling
- Automatisk afbrydelse
- Servicerapportering
- * Gratis trådløse softwareopdateringer
- * Metric/Imperial support
- * Stor kapacitetstragt
- * Adapterkit
- * Spildfri kølevæske-siphon og ekstraktion



Fulldautomatisk eller Manuel Tilstand? Det er op til dig
Hvordan du betjener stationen er altid op til dig. Du kan stole på nøjagtigheden af den indbyggede database, som automatisk justerer kølemiddelbelastningen og alle procestrin. Eller du kan vælge at betjene den i manuel tilstand, hvor du selv vælger nogle eller alle nødvendige parametre. Siphon Mode-funktionen fjerner automatisk overskydende kølemiddel.
Fuldstændig integrerede OE-processer med TechPRO® 2-økosystemet.

E-CARE FLUID FUNKTIONER

- Væskeudtagning
- Trykprøvning
- Vakuumtest
- Væskeopfyldning
- Efterfyldning
- Kavitationstest
- Siphon Mode
- Rengøring



LØWENER



LØWENER Industri ApS
Smedeland 2
2600 Glostrup

Telefon nr .43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk
www.loewener.dk